

ISO TECH

**COUSSINS DE
SUSPENSION**



ISO TECH

SOMMAIRE

Le Saviez-vous ?

P 2

Contrôles et montage

P 4

Applications principales par véhicule

P 6

Données techniques diaphragmes

P 8

Données techniques coussins cabine

P 59

Données techniques soufflets

P 62

Liste d'équivalences

P 74

Kits de fixation

P 88

Le saviez-vous ?

■ Un haut niveau de qualité de fabrication

- Fabrication dans une usine certifiée ISO 9001 : 2008, ISO14001 : 2004 et TS16949 : 2009.
- Contrôle dans le respect des cahiers des charges constructeurs pour les matières premières, les composants et tout au long de la ligne de fabrication.
- Tests de durée de vie, d'étanchéité et de caractérisation tout au long de la chaîne de production.

■ La gamme Isotech

Une gamme professionnelle de 180 références composée de diaphragmes, soufflets et coussins de cabine avec ou sans amortisseur.

■ Qu'est-ce qu'un coussin de suspension?

Le coussin de suspension est un élément du système de suspension pneumatique. Il intervient dans la liaison au sol et assure ainsi une maîtrise adaptée du comportement du véhicule sur la route en fonction de sa charge.

Le coussin de suspension peut être assimilé à un ressort à effort variable qui dépend de sa pression interne :

Pression minimale = effort minimal

Pression maximale = effort maximal


La régulation de cette pression intervient par un capteur de hauteur relié à un distributeur qui définit la hauteur de roulage du véhicule. La suspension pneumatique équipe la grande majorité des véhicules industriels et permet d'isoler plus de 90% des vibrations.

Le coussin de suspension fonctionne toujours de paire avec l'amortisseur. Il absorbe les chocs par déformation de sa membrane tandis que l'amortisseur ralentit le déplacement de l'essieu. Sans amortisseur ou amortisseur usé ou endommagé, un véhicule rebondit plusieurs fois avant de se stabiliser.




Le Saviez-vous ?

■ Qu'est-ce qu'un coussin de suspension type diaphragme ?



■ Qu'est-ce qu'un coussin de suspension type soufflet ?



■ Identification des coussins de suspension ISOTECH

IC 0644 D 0 0 Diaphragme nu de type 644

IC	0644	D	0	0
Famille :	Correspondance :	Type de coussin :	Plaque supérieure* :	Piston ou plaque inférieure* :
IC est la famille des coussins de suspension	Référence de la membrane à 4 chiffres	D : Diaphragme S : Soufflet C : Cabine, siège	0 : pas de plaque 1 : 1ère série de plaque 2 : 2ème série 3 : 3ème série, 6 : 6ème série 9 : soufflet sans plaque	0 : pas de piston ou plaque 1 : acier 2 : aluminium 3 et 5 : composite 4 : acier renforcé

Exemples : IC4159D13 = Diaphragme assemblé de type 4159 plaque 1ère série, piston composite
IC0941D10 = Diaphragme de type 941 1ère série de plaque semi-assemblé (sans piston)

* Pour les soufflets, les plaques sont toujours en acier.

Contrôles et montage

■ Recommandations pour le changement des coussins

- Toujours changer les coussins de suspension par paire pour garantir le même comportement de part et d'autre de l'essieu. Dans le cas contraire, le véhicule risque un décalage d'assiette et une usure prématurée des différents éléments de suspension et du train roulant.
- N'identifier aucun coussin uniquement sur l'apparence : de nombreuses applications sont similaires mais ont des caractéristiques techniques très différentes.
- Relever les références figurant sur la membrane du coussin et/ou sur la plaque et/ou piston pour fiabiliser l'identification.
- Ne pas hésiter à consulter votre distributeur AD Poids Lourds.

■ Maintenance et contrôles

- Vérifier le bon fonctionnement de la valve de nivellement ou du capteur de niveau.
- Vérifier l'état visuel de l'amortisseur : IMPORTANT celui-ci ne doit pas présenter de fuite d'huile.
- Une fois les tuyaux démontés, les vérifier sur leur longueur afin d'éviter toute fuite d'air (fissures) ou pincements et de garantir le bon fonctionnement du coussin.
- Remplacer systématiquement la visserie.
- Vérifier ensuite l'état des différentes interfaces avec le coussin, bras de suspension, barres de torsion, pivots, paliers.
- Vérifier et changer au besoin les supports du coussin de suspension.
- Nettoyer les supports de coussin avant montage.
- Respecter les couples de serrage inscrits sur l'étiquette du coussin et exprimés en Nm (Newton mètre).
- Contrôler ensuite l'ensemble remonté en agissant sur le levier du capteur de hauteur :
Lorsque celui-ci monte le coussin d'air doit se dégonfler. A l'inverse, lorsque celui-ci descend le coussin doit se gonfler. Remettre le levier en place et contrôler à présent la hauteur et l'assiette du véhicule.

Une maintenance et des contrôles réguliers permettent de prolonger la durée de vie des différents éléments de la suspension et de diminuer les frais et temps de dépannage, maintenance ou réparation.

Contrôles et montage

■ Principales causes de défaillances

Le coussin de suspension, assurant le lien entre la route et le véhicule, est exposé à de nombreuses agressions extérieures.

De mauvaises manipulations peuvent aussi être des causes de défaillance du coussins.

Voici quelques exemples :

Défauts constatés	Causes	Conseils
• Allongement ou affaissement du coussin d'air.	L'usure normale du coussin favorise un allongement ou un affaissement du coussin dans le temps. Mais ces défauts peuvent être dus à : • un mauvais réglage du capteur de hauteur • une mauvaise identification du coussin de suspension • l'absence d'accessoire fin de course, • amortisseurs défaillants • manutention du véhicule sans précautions préalables.	• Vérifier, régler ou changer les appareils pré-cités qui apparaissent défaillants
• Usure prématurée de la membrane, abrasion.	L'abrasion de la membrane est principalement le résultat de 2 conditions: • Une pièce de l'environnement du coussin est en contact avec la membrane. • Des projections abîment la membrane ou des petits projectiles se coincent entre la membrane et le piston.	• Refixer les éléments en contact ou nettoyer la partie haute du piston. • A terme ces éléments peuvent percer la membrane et ainsi provoquer le changement prématuré du coussin d'air.
• Usure liée à des produits chimiques.	Les coussins de suspension sont fabriqués en caoutchouc et ne résistent donc pas aux produits chimiques et particulièrement à l'huile et aux graisses qui le font fondre.	• Contrôler que le circuit d'air délivre de l'air sec et exempt d'huile au coussin. • Vérifier qu'il n'y a pas de surplus de graisse sur les éléments entourant le coussin. • Nettoyer si besoin le coussin avec de l'eau ou de l'eau savonneuse

Applications principales par véhicules

Application pour	Référence OE	Type véhicule	AV	AR	Moteur	Suiv /Rel	Réf. Isotech
DAF							
CF65	1697678	Camion		X	X	X	IC0836D11
FA3000	1384274	Camion		X			IC0813D11
SB2000	0689677	Bus	X				IC0644D00
SB201	0689677	Bus	X				IC0644D00
SB201	0644425	Bus		X			IC0762D00
EVOBUS							
O303/O405G/O309/O405	A0003270101	Bus	X	X			IC0644D00
O404	A0003270101	Bus		X			IC0644D00
O404	A3563270001	Bus	X				IC5025D00
O404	A3563270001	Bus	X				IC5025D00
S215V	4771427000	Bus		X			IC0661D00
S228DT	4771170000	Bus		X			IC0644D00
S228DT	4731031000	Bus	X	X			IC0661D00
SG052	4731012000	Bus	X				IC0661D00
SG180	4771143000	Bus		X			IC0644D00
HENDRICKSON							
Airpoise	505859	Remorque					IC0813D11
HT250	HS251087	Remorque					IC0081D11
Tecair	505859	Remorque					IC0813D11
Tecair	506249	Remorque					IC0810D11
IRISBUS							
FR1 / Tracer	5000 954 176	Bus		X			IC0782D00
Tracer	5000 296 816	Bus	X				IC0782D00
Agora	5001 021 414	Bus	X	X			IC1415D00
Illiade / Ares	5001 857 612	Bus		X			IC1782D00
Agora	5001 843 640	Bus	X	X			IC1924D00
Agora	503 129 220	Bus	X	X			IC1417D00
IVECO							
Eurotech MP/LD 190E/LD180E	8188539	Camion		X			IC0884D00
Eurotech MP/LD 190E/LD180E	8188526	Camion					IC9442D00
Eurotech MP/LD 240E/LD260E	8188539	Camion		X			IC0884D00
Eurotech MP/LD 400E/LD440E	8188539	Camion		X			IC0884D00
Eurotech MP/LD 400E/LD440E	8188526	Camion					IC9442D00
190.30/240.30/240.36/240.38	4746733	Camion	X	X			IC0661D00
MAN							
14232 / 15168FL/BL	81.43601.0068	Camion		X			IC0884D00
18272	81.43601.0106	Camion		X			IC0884D00
EL 202 / NL 202 F / NM 152	81.43601.0105	Bus	X				IC0884D00
18310/18313	81.43601.0109	Camion	X	X			IC1885D00
F200/ FL/ FLL/ FLS/ FLLS/ FLAS	81.43601.0125	Camion	X				IC1885D00
TGA	81.43601.0151	Camion		X	X		IC4882D10
TGA	81.43601.6036	Camion		X	X		IC4882D11
ALV 11.5 / 6.3 / ALV13.6.5	81.43601.0152	Camion			X	X	IC4884D10
ALV 11.5 / 6.3 / ALV13.6.5	81.43601.6035	Camion			X	X	IC4884D11
L2000	81.43601.6044	Camion					IC4885D11



Applications principales par véhicules

MERCEDES							
Actros	942 320 5221	Camion	X	X			IC4390D11
Actros	942 320 5121	Camion	X	X			ID4390D21
Atego	942 320 2221	Camion	X	X			IC4183D11
Atego	942 320 2321	Camion	X	X			IC4183D21
MERCEDES / DISCOS							
Essieu TE5	946 328 1401	Essieu					IC4157D13
Essieu TE5	946 328 2501	Essieu					IC4162D13
RENAULT TRUCKS							
Magnum cabine	5010 320 096	Camion	X				IC0816C11
Premium	5010 294 385	Camion	X				IC0884D00
Premium / Magnum	5010 294 252	Camion				X	IC4154D13
Premium / Magnum	5010 294 307	Camion		X			IC4912D11
Premium / Magnum	7421 978 494	Camion		X			IC4912D21
Premium / Magnum	5010 294 308	Camion		X			IC4911D11
Premium / Magnum	5010 557 356	Camion		X			IC4911D21
Premium / Magnum	5001 855 856	Camion		X			IC4915D11
Gamme G cabine	5010 133 079	Camion	X	X			IC0508C11
Premium cabine	5010 130 797	Camion	X				IC0509C11
Premium cabine	5010 629 414	Camion	X				IC0509C11
Premium cabine	5010 228 908	Camion		X			IC5269C11
Premium cabine	5010 615 879	Camion		X			IC5269C22
G 340 TI	5010 313 619	Camion	X				IC0510C11
Midlum	5010 600 172	Camion		X			IC4922D13
SAF							
2618V	3 229 0029 00	Essieu					IC4022D13
2618IL	3 228 0040 00	Essieu					IC2618D13
2619V	3 229 0033 00	Essieu					IC4022D23
2619IL	3 228 1043 00	Essieu					IC2619D23
2923	3 229 0031 00	Essieu					IC4023D11
2923VK	3 229 0028 00	Essieu					IC2923D13
SCHMITZ							
MPW9	16512	Essieu					IC6318D13
SMB / GIGANT							
3042	00166292						IC3042D21
3042	00166294						IC3042D11
SCANIA							
R93 / 133 / 142 / 143	1314906	Camion		X			IC4813D11
M112 / M113 / M142	1314906	Camion		X			IC4813D11
Série 4	1440294	Camion		X		X	IC4913D11
VOLVO							
F10 / 12 / FH12	1 622 116	Camion					IC0713D00
F10 / F12 / FL6 / FL7	1 590 136	Camion		X			IC0720D00
FH / FM / FL	21 961 456	Camion		X			IC6608D11
FH / FM / FL	29 161 374	Camion		X			IC6605D11
WEWELER							
Essieux SAF /Schmitz	17685	Essieu					IC1285D14

Afin de fiabiliser l'identification du coussin nous avons selectionné quelques exemples d'affectations par véhicule.
Il est recommandé de vérifier toutes les références sur la membrane et/ou plaque et/ou piston.

IC0081D11

Diaphragme assemblé



Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
257	188	640	146

Pour application sur

HENDRICKSON	HS 251 087/F
MERCEDES	A 946 328 0401
MERCEDES	A 946 328 1901

IC0283D11

Diaphragme assemblé



Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
340	235	720	182

Pour application sur

MERCEDES	A 946 328 1501
WEWELER	US 04030 P

IC0302D11

Diaphragme assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	163	330	110

Pour application sur


SCANIA	470 921
SCANIA	488 266
SCANIA	1 440 302
SCANIA	1 440 857

IC0304D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	210	400	

Pour application sur


SCANIA	470 922
SCANIA	1 440 304
SCANIA	1 440 859

IC0621D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
155	312	73	Non

Pour application sur

Ambulances

IC0621D12
Diaphragme assemblé

Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
157	125	338	95

Pour application sur

Ambulances

IC0622D12

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
155	125	350	95

Pour application sur

Ambulances

IC0644D00

Diaphragme nu



Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
210	394	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

BPW	02.200.24.40.0
DAF	0 696 229
EVO BUS	4.771.170.000
EVO BUS	4.771.441.000
EVO BUS	A.307.328.0001
EVO BUS	A.327.328.0001
MAN	81 436 010 017
MERCEDES	A 307 327 0001
MERCEDES	A 364 327 7001
VAN HOOL	624 319 610
VOLVO	1 199 893
VOLVO	1 622 111

IC0661D00

Diaphragme nu




Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
240	391	150,8 / 150,8	Non

Pour application sur


EVO BUS	4.771.427.000
EVO BUS	4.771.440.000
IVECO	93 197 594
KASSBOHRER	4 771 440 000
MAN	90 831 120 114
MAN	90 831 120 144
NEOPLAN	1001 122 50
RENAULT TRUCKS	5 001 829 866
RENAULT TRUCKS	5 010 393 477
SCHMITZ	750 208
VAN HOOL	624 319 690
VOLVO	1 137 888

IC0673D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
240	370	130,8 / 130,8	Non

Pour application sur


DAF	0 627 584
EVO BUS	A.383.327.0001
MAGIRUS -DEUTZ	2 491 566
MBT	A 383 327 0001
MERCEDES	A 383 327 0001
VOLVO	1 611 776

IC0701D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
260	350	179 / 179	Non

Pour application sur

BOVA	B 510 040
IKARUS	B 510 040

IC0706D00
Diaphragme nu

Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
240	510	130,8 / 130,8	Non

Pour application sur

MAN	81 436 010 096
MAN	81 436 010 098
MAN	81 436 010 101
MAN	81 436 010 127
MAN	81 436 010 139

IC0713D00

Diaphragme nu



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
240	492	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

VOLVO	1 622 116
VOLVO	6 797 169

IC0720D00

Diaphragme nu



Données techniques



Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
240	460	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

BPW	02.200.24.10.0
DENNIS	650 292/8
DENNIS	650 883/4
MAN	81 436 010 036
MAN	81 436 010 037
MERCEDES	A 307 328 0101
MERCEDES	A 387 328 0001
MERCEDES	A 387 328 0101
NEOPLAN	1001 123 00
TERBERG	21 067 978
VOLVO	1 622 115
VOLVO	1 629 193

IC0724D11

Diaphragme assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	228	530	188

Pour application sur


GIGANT	Membrane 00246169
GIGANT	166259

IC0762D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
300	390	198,1 / 198,1	Non

Pour application sur


BPW	02.200.24.20.0
DAF	0 644 425
EVO BUS	4.731.013.000
KASSBOHRER	4 731 013 000
MAN	81 436 010 049
MAN	81 436 010 052
NEOPLAN	1021 003 00

IC0769D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
190	380	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur


RENAULT TRUCKS	5000 786 640
RENAULT TRUCKS	5000 786 641
RENAULT TRUCKS	5000 805 284

IC0782D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
210	410	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur



RENAULT TRUCKS	5000 787 632
RENAULT TRUCKS	5000 954 176
IRISBUS	5000 954 176

IC0788D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
178	438	130,8 / 100,8	Non

Pour application sur



MERCEDES	A 674 328 0301
NEOPLAN	1001 121 00
VOLVO	6 782 726

IC0810D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
335	180	560	140

Pour application sur


DAF	1 384 273
HENDRICKSON	506 243
KAISER	A 0603620
RENAULT TRUCKS	5001 859 781
ROR	21 215 632
SAE	9 212 050
SAF	2 229 0002 00
SAMRO	H 250 000 08
TRAILOR	6504646G
TROUILLET	HB 10 315
WEWELER	US 07337F
Kit fixation	ICKIT005

IC0813D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
335	220	660	178

Pour application sur



DAF	1 384 274
HENDRICKSON	785 170
KAISER	Y111000967
KASSBOHRER	4 731 033 000
RENAULT TRUCKS	5010 130 925
ROR	21 222 239
SAE	8403 / 102
SAF	3 229 0003 00
SAMRO	H 250 000 9
TITAN	91 687 700 000
TRAILOR	65022347Y
Kit fixation	ICKIT007

IC0876D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
240	470	150,8 / 150,8	Non

Pour application sur



IRISBUS	5000 296 816
RENAULT TRUCKS	5000 296 816

IC0881D10
Diaphragme semi-assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
300	526	M16 x 2	Oui

Pour application sur

BPW	36
BPW	05.429.40.01.0



IC0881D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	254	708	190

Pour application sur

BPW	36 pist A
BPW	05.429.40.07.1
BPW	05.429.40.08.1
BPW	05.429.40.14.1
BPW	05.429.40.21.0
BPW	05.429.40.24.1
BPW	05.429.40.39.1
BPW	05.429.40.50.1
BPW	05.429.40.61.1
BPW	05.429.41.36.1
BPW	05.429.41.42.1
Kit fixation	ICKIT001

IC0881D13



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	254	708	188

Diaphragme assemblé

Pour application sur

[illegible]

IC0882D00



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
210	464	130.8 / 100.8	Non

Diaphragme nu

Pour application sur

MAN	81 436 010 070
MAN	81 436 010 092
MAN	81 436 010 093
MAN	81 436 010 094
MAN	81 436 010 099
MAN	81 436 010 100
MAN	81 436 010 103
MAN	81 436 010 121
MAN	81 436 010 132
MENARINI	D031105
MERCEDES	A 658 328 0101
MERCEDES	A 699 328 0101

IC0883D00




Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
230	493	130.8 / 130.8	Non

Diaphragme nu

Pour application sur


[illegible]

IC0884D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
230	420	130,8 / 130,8	Non

Pour application sur


IVECO	8 188 539
IVECO	500 301 452
MAN	81 436 010 066
MAN	81 436 010 068
MAN	81 436 010 069
MAN	81 436 010 106
MAN	81 436 010 108
MERCEDES	A 658 328 0001
PEGASO	500 301 452
RENAULT TRUCKS	5010 294 385

IC0887D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	167	427	135

Pour application sur


DAF	1 141 525

IC0887D21
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	167	427	135

Pour application sur


DAF	1 266 382
DAF	1 286 251
DAF	1 697 684
DAF	0 392 022

IC0912D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
335	267	795	216

Pour application sur


SAF	2926V
SAF	3 229 0030 00

IC0916D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
238	460	130,8 / 130,8	Non

Pour application sur

MAN	81 436 010 095
MAN	81 436 010 097
MAN	81 436 010 100
MAN	81 436 010 102
MAN	81 436 010 105
MAN	81 436 010 126
MAN	81 436 010 138
VOLVO	1 159 842

IC0921D00
Diaphragme nu

Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
190	410	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

IRISBUS	5000 288 982
RENAULT TRUCKS	5000 288 982

IC0940D10

Diaphragme semi-assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
248	425	M16 x 2	Oui

Pour application sur

BPW	05.429.40.91.0
BPW	05.429.41.29.0
BPW	30 K

IC0940D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
248	194	550	143

Pour application sur

BPW	05.429.40.93.1
BPW	05.429.41.14.1
BPW	05.429.41.23.1
BPW	05.429.41.27.1
BPW	05.429.41.53.1
BPW	05.429.42.08.1
BPW	05.429.42.17.1
BPW	05.429.42.19.1
BPW	05.429.43.21.0
BPW	30 K pist A
Kit fixation	ICKIT001

IC0940D13

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
248	194	550	144

Pour application sur

BPW	05.801.09.74.0
BPW	30 K pist P
Kit fixation	ICKIT001

IC0941D10

Diaphragme semi-assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
248	525	M16 x 2	Oui

Pour application sur

BPW	30
BPW	05.429.40.03.0

IC0941D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
248	256	700	188

Pour application sur

BPW	05.429.40.10.1
BPW	05.429.40.28.1
BPW	05.429.40.36.1
BPW	05.429.40.52.1
BPW	05.429.41.24.1
BPW	05.429.43.20.0
BPW	30 pist A
Kit fixation	ICKIT001

IC0941D13

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
248	256	700	192

Pour application sur

BPW	05.801.09.73.0
BPW	30 pist P
Kit fixation	ICKIT001

IC0942D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
390	256	788	190

Pour application sur

BPW	05.429.41.71.1
BPW	36-1 pist A

IC0945D00

Diaphragme nu



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
216	435	130,8 / 130,8	Non

Pour application sur

IVECO	4 716 989
MENARINI	178 471
MENARINI	178 741
SCANIA	523 229

IC0975D00

Diaphragme nu




Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
140	315	81,2 / 81,2	Non

Pour application sur


EVO BUS	A.699.328.0101

IC1210D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
310	240	660	188

Pour application sur


VIBERTI	128 147 109
ZORZI	1006559

IC1285D14
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
350	210	680	178

Pour application sur

SCHMITZ	017 685
WEWELER	US 04031

IC1303D11
Diaphragme assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
330	250	745	206

Pour application sur

FRUEHAUF	UJB 0305
ROR	21 221 349
SAF	3 229 0024 00
SAMRO	H 250 003 61
SMB	M 060770
WEWELER	US 07380 F

IC1304D12

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
330	264	740	202

Pour application sur

FRUEHAUF	M 001464
SMB	M 001464
SMB	M 009031

IC1305D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
330	175	550	139

Pour application sur

KAISER	F 01004307

IC1309D12

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
330	185	540	188

Pour application sur

KAISER	F 01008696
TROUILLET	HT 18003

IC1314D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
330	250	735	216

Pour application sur

HENDRICKSON	Y 507 782
ROR	21 222 673
SAF	3 229 0003 01
SAF	3 229 0005 00
SAF	3 229 0005 01
SAF	3 229 0006 01
SAF	3 229 0013 00
WEWELER	US 96681 F
WEWELER	US0 7385 F

IC1315D12

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
325	180	660	140

Pour application sur

KAISER	F 01008697
--------	------------

IC1315D22

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
325	180	660	140

Pour application sur

KAISER	F 01008697
--------	------------

IC1318D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
350	220	685	173

Pour application sur

BARTOLETTI	91 619 011
BATTAGLINO	22 114 01
CARDI	58 050 700
OMAR	11 804
ROLFO	112 060
VIBERTI	128 147 102
ZORZI	1006553

IC1415D00

Diaphragme nu



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
225	325	150,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

IVECO	503 130 506
IRISBUS	5 001 021 414

IC1417D00

Diaphragme nu




Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
225	325	150,8 / 130,8	Oui

Pour application sur


IVECO	503 129 220
IRISBUS	503 129 220

IC1525D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
220	345	150,8 / 130,8	Non

Pour application sur


VOLVO	3 027 271

IC1782D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
230	410	150,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

IRISBUS	5001 857 612
RENAULT TRUCKS	5001 857 612


IC1885D00
Diaphragme nu

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
230	450	130,8 / 130,8	Oui

Pour application sur

IVECO	98 478 799
MAN	81 436 010 104
MAN	81 436 010 109
MAN	81 436 010 111
MAN	81 436 010 120
MAN	81 436 010 123
MAN	81 436 010 125
MAN	81 436 010 140
MAN	81 436 010 150

IC1924D00



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
230	355	150,8 / 130,8	Oui

Diaphragme nu

Pour application sur

IRISBUS	5001 843 640
IRISBUS	5010 488 757
RENAULT TRUCKS	5001 843 640
RENAULT TRUCKS	5010 488 757

IC1924D11



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
260	150	310	127

Diaphragme assemblé

Pour application sur

IRISBUS	1 234 201
IRISBUS	5001 066 001
IRISBUS	5001 859 636
IRISBUS	5010 347 385
IRISBUS	5010 347 890
IRISBUS	5010 347 891
IRISBUS	5010 393 062
IRISBUS	5010 531 181

IC2618D23




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	185	540	141.5

Diaphragme assemblé

Pour application sur


SAF	2618IL
SAF	3 229 0040 00

IC2619D23
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	185	540	150

Pour application sur


SAF	2619IL
SAF	3 228 1043 00

IC2621D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
320	225	575	170

Pour application sur


SAF	2621V
SAF	3 229 0038 00

IC2851D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
	185		176

Pour application sur


SCHMITZ	1077929

IC3042D21
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	232	516	155

Pour application sur


GIGANT	00166292
SAE-SMB	00166292

IC3042D22
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	201	485	135

Pour application sur

GIGANT	00166271
SAE-SMB	00166271



IC4004D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	185	540	145

Pour application sur

SAF	2 229 0007 00
SAF	2 229 0007 01
SAF	3 229 0007 00
SAF	3 229 0007 01
SAF	3 229 0007 02
SAF	E5 Piston Acier



IC4004D13



Diaphragme assemblé

[illegible]



IC4007D10



Diaphragme semi-assemblé


[illegible]

IC4022D11



Diaphragme assemblé


[illegible]

IC4022D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	185	540	141,5

Pour application sur


SAF	2618V
SAF	3 229 0029 00
SAF	3 229 2129 00

IC4022D23
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	185	540	151

Pour application sur



SAF	2619V
SAF	3 229 0033 00

IC4023D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
320	220	660	178

Pour application sur



SAF	2923V
SAF	3 229 0031 00

IC4156D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	180	530	145

Pour application sur



FRUEHAUF	M 001472
FRUEHAUF	UJB 0207-001
GRANNING	1359
GRANNING	1528
HENDRICKSON	B 2066
HENDRICKSON	HA 100 001
ROR	21 215 761
ROR	21 215 762
SMB	M 001472
WEWELER	US 09361 F
WEWELER	US 35864 F
Kit fixation	ICKIT008

IC4156D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	180	530	145

Pour application sur

GRANNING	16081
HENDRICKSON	HA 100 016

IC4156D14
Diaphragme assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	180	530	145

Pour application sur

FRUEHAUF	M001472
SMB	M001472

Kit fixation	ICKIT008
--------------	----------

IC4157D13



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	210	610	175


Diaphragme assemblé

Pour application sur

MERCEDES	A 946 328 1401
ROR	21 221 307
WEWELER	US 07364
WEWELER	US 87 EURO F

Kit fixation ICKIT004

IC4157D23



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	210	610	175


Diaphragme assemblé

Pour application sur

ROR	21 222 442
WEWELER	USO 7074 F

Kit fixation ICKIT007

IC4157D33



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	234	655	175

Diaphragme assemblé

Pour application sur

SCHMITZ	751 065
WEWELER	US 06316 F

Kit fixation ICKIT003


IC4158D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	266	670	192

Pour application sur

SCHMITZ	750 999
WEWELER	US 06285

Kit fixation	ICKIT003
--------------	----------


IC4157D63
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	210	610	169

Pour application sur

FRUEHAUF	M 060924
FRUEHAUF	UJB 0975
SMB	M 060924

Kit fixation	ICKIT010
--------------	----------

IC4157D65
Diaphragme assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
290	165	533	121,5

Pour application sur

FRUEHAUF	M 051232
FRUEHAUF	M 078580
NEWAY	90 557 233
SMB	M 051232
SMB	M 078580

IC4159D10

Diaphragme semi-assemblé



Données techniques



Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
254	514	M12 x 1,75	Oui

Pour application sur

1T15M9	Sans Piston
--------	-------------

IC4159D12

Diaphragme assemblé



Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	220	660	190

Pour application sur

FRUEHAUF	M 001782
FRUEHAUF	UJB 0203-001
SMB	M 001782

IC4159D13

Diaphragme assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	220	660	192

Pour application sur

CARDI	58 051 210
FRUEHAUF	1 525 199
FRUEHAUF	M 001774
FRUEHAUF	UJB 0358-001
FRUEHAUF	UJY 0099
SAMRO	H 250 032 4
SMB	M 001774
TROUILLET	HT 18 002
VIBERTI	128 147 123

Kit fixation	ICKIT008
--------------	----------


IC4159D14
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	220	660	190

Pour application sur

FRUEHAUF	M 001782
SMB	M 001782

Kit fixation	ICKIT009
--------------	----------


IC4159D15
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	234	650	191

Pour application sur

ROR	21 215 891
ROR	21 226 039

Kit fixation	ICKIT009
--------------	----------

IC4162D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
283	210	590	173.5


Pour application sur

MERCEDES	A 946 328 2501
DISCOS	A 946 328 2501

Kit fixation	ICKIT007
--------------	----------

IC4183D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
342	185	455	165

Pour application sur

MERCEDES	A 942 320 1321
MERCEDES	A 942 320 2221

IC4183D21

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
342	185	455	165

Pour application sur

MERCEDES	A 942 320 1421
MERCEDES	A 942 320 2321

IC4390D11

Diaphragme assemblé





Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
275	192	482	155

Pour application sur



MERCEDES	A 942 320 0221
MERCEDES	A 942 320 0421
MERCEDES	A 942 320 2921
MERCEDES	A 942 320 5021
MERCEDES	A 942 320 5221

IC4390D20
Diaphragme semi-assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	443	130,8	Oui

Pour application sur



MERCEDES	A 942 328 0001
----------	----------------

IC4390D21
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
275	192	482	155

Pour application sur



MERCEDES	A 942 320 0121
MERCEDES	A 942 320 0321
MERCEDES	A 942 320 4921
MERCEDES	A 942 320 5121

IC4492D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	260	550	217

Pour application sur



KAISER	F 01001387
--------	------------

IC4390D20
Diaphragme semi-assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	443	130,8	Oui

Pour application sur



MERCEDES	A 942 328 0001
----------	----------------

IC4390D21
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
275	192	482	155

Pour application sur

MERCEDES	A 942 320 0121
MERCEDES	A 942 320 0321
MERCEDES	A 942 320 4921
MERCEDES	A 942 320 5121

IC4492D11
Diaphragme assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	260	550	217

Pour application sur

KAISER	F 01001387
--------	------------

IC4506D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	235	440	160

Pour application sur

SCANIA	470 923
SCANIA	488 264
SCANIA	1 434 506

IC4560D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	195	520	162

Pour application sur

VOLVO	22058737
VOLVO	21224745

IC4561D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	165	440	135

Pour application sur

VOLVO	22058736
VOLVO	21224746

IC4570D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	201	550	162

Pour application sur

VOLVO	21224749
VOLVO	22058741

IC4571D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	201	550	162

Pour application sur

VOLVO	21224750
VOLVO	22056630

IC4580D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	220	570	190

Pour application sur

VOLVO	22047983
-------	----------

IC4580D12

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	235	520	160

Pour application sur

VOLVO	22047988
-------	----------

IC4582D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
265	195	480	140

Pour application sur

VOLVO	22058737
VOLVO	21224745

IC4713D11

Diaphragme assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
291	201	491	165

Pour application sur


VOLVO	1 076 594
VOLVO	1 076 595
VOLVO	20 554 755

IC4757D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	185	470	155

Pour application sur


MERCEDES	A 942 320 0117
MERCEDES	A 942 320 4321
MERCEDES	A 942 327 0001

IC4757D21
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
300	185	470	155

Pour application sur

MERCEDES	A 942 320 3121
MERCEDES	A 942 320 3221
MERCEDES	A 974 320 0217
MERCEDES	A 974 320 0417
MERCEDES	A 974 328 0001
MERCEDES	A 974 328 0101

IC4758D11
Diaphragme assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	160	650	155

Pour application sur

MERCEDES	A 942 320 4821
MERCEDES	A 945 320 0017
MERCEDES	A 945 327 0001

IC4810D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
335	180	660	143

Pour application sur

SAF	2918V
SAF	3 229 0027 00
SAF	3 229 2127 00
SAF	3 229 2227 00

IC4813D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
320	220	660	178

Pour application sur

SCANIA	255 293
SCANIA	255 295
SCANIA	298 568
SCANIA	325 748
SCANIA	1 107 674
SCANIA	1 314 906

IC4881D10

Diaphragme semi-assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
300	430	M16 x 2	Oui

Pour application sur


BPW	05.429.41.01.0
BPW	36 K

IC4881D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
340	194	550	143

Pour application sur


BPW	05.429.41.31.1
BPW	36 K pist A

IC4881D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
340	194	550	144

Pour application sur

BPW	05.429.43.41.0
BPW	36 K pist P



IC4882D10
Diaphragme semi-assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
235	510	130,8	Oui

Pour application sur

MAN	81 436 010 151
-----	----------------

IC4882D11



Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
260	188	468	130

Diaphragme assemblé

Pour application sur

[illegible]

IC4884D10



Données techniques



Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
235	500	130.8	Oui

Diaphragme semi-assemblé

Pour application sur

[illegible]

IC4884D11



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
235	188	468	130

Diaphragme assemblé

Pour application sur

[illegible]

IC4885D11

[illegible]

IC4911D11



Diaphragme assemblé

Pour application sur	
RENAULT TRUCKS	5010 239 971
RENAULT TRUCKS	5010 294 308
Kit fixation	ICKIT011


IC4911D21



Diaphragme assemblé

Pour application sur	
RENAULT TRUCKS	5010 557 356
Kit fixation	ICKIT011

IC4912D11



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	236	662	210


Diaphragme assemblé

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 239 213
RENAULT TRUCKS	5010 294 307

Kit fixation	ICKIT011
--------------	----------

IC4912D21



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	236	662	210


Diaphragme assemblé

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 557 355
RENAULT TRUCKS	5010 600 328
RENAULT TRUCKS	5010 600 439
RENAULT TRUCKS	7421 978 494
RENAULT TRUCKS	7422 025 556

Kit fixation	ICKIT011
--------------	----------

IC4913D11



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
320	235	700	210




Diaphragme assemblé

Pour application sur

SCANIA	1 379 392
SCANIA	1 440 294
SCANIA	1 510 195
SCANIA	1 543 691

IC4915D10

Diaphragme semi-assemblé



Données techniques




Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
240	535	M16 x 1,5	Oui

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5001 855 856
RENAULT TRUCKS	5010 294 546
RENAULT TRUCKS	5010 488 070

IC4915D11

Diaphragme assemblé



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
267	236	692	210




Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 294 309
----------------	--------------

Kit fixation	ICKIT011
--------------	----------

IC4919D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
300	195	595	160

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5001 557 622
RENAULT TRUCKS	5010 630 457
RENAULT TRUCKS	7421 978 484

IC4922D13

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
280	215	550	188

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 600 172
RENAULT TRUCKS	5010 600 262

IC4940D13

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	180	575	141,5

Pour application sur

BPW	05.429.43.24.0

IC4941D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	235	725	194

Pour application sur

BPW	05.429.43.25.0

IC4960D10

Diaphragme semi-assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
248	425	M16 x 2	Oui

Pour application sur

BPW	05.429.41.77.0
-----	----------------

IC4960D13

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
315	211	565	193,5

Pour application sur

BPW	05.429.43.23.0
-----	----------------

IC4961D10

Diaphragme semi-assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
248	425	M16 x 2	Oui

Pour application sur

BPW	05.429.42.04.0
SCHMITZ	15 702
SCHMITZ	15 703

IC5025D00

Diaphragme nu



Données techniques



Ø membrane	Hauteur	Accroche sup/inf	Enroulement
221	395	150,8 / 150,8	Non

Pour application sur

EVO BUS	A.356.327.0001
EVO BUS	A.356.327.0201
MBT	A 356 327 0001
MBT	A 356 327 0201
MERCEDES	A 356 327 0201

IC6200D11

Diaphragme assemblé



Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	250	645	145

Pour application sur

SCANIA	1 370 744
SCANIA	1 386 200

IC6247D13

Diaphragme assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	195	550	145

Pour application sur


VOLVO	20 386 350
VOLVO	20 386 351
VOLVO	20 532 247

IC6122D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	250	525	160

Pour application sur


MERCEDES	9603200057
MERCEDES	9603206757
MERCEDES	9603207021

IC6122D21
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	250	525	160

Pour application sur

MERCEDES	9603200157
MERCEDES	9603206857
MERCEDES	9603207721

IC6123D11
Diaphragme assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
250	250	525	165

Pour application sur

MERCEDES	9603200657
MERCEDES	9603207157

IC6126D11

Diaphragme assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	250	525	135

Pour application sur

MERCEDES	9603200121

IC6126D21

Diaphragme assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
270	250	525	135

Pour application sur


MERCEDES	9603200221

IC6251D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
229	140	435	116

Pour application sur


GRANNING	15619
SCANIA	1 314 903
SCANIA	1 402 423

IC6286D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
250	349	656	192,5

Pour application sur

SCHMITZ	751 020 HP
WEWELER	US 06286 F



IC6318D13
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	205	640	175

Pour application sur

SCHMITZ	16 512
WEWELER	US 06318 F

IC6604D11



Données techniques



Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
253	160	360	110

Diaphragme assemblé

Pour application sur

[illegible]

IC6605D10



Données techniques



Ø membrane	Hauteur	Accroche inf	Enroulement
248	445	130.8	Oui

Diaphragme semi-assemblé

Pour application sur

VOLVO	1 076 415
VOLVO	3 171 692
VOLVO	20 427 800
VOLVO	20 427 803
VOLVO	20 456 150
VOLVO	20 582 206

IC6605D11




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	245	420	163

Diaphragme assemblé

Pour application sur


[illegible]

IC6606D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
240	240	400	163

Pour application sur


VOLVO	3 171 694
VOLVO	20 427 801
VOLVO	20 427 804
VOLVO	20 456 154
VOLVO	20 531 986
VOLVO	20 582 209

IC6607D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
210	290	450	163

Pour application sur


VOLVO	1 076 418
VOLVO	3 171 695
VOLVO	20 374 511
VOLVO	20 456 156
VOLVO	20 582 214

IC6608D11
Diaphragme assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
200	245	475	163

Pour application sur


VOLVO	1 076 416
VOLVO	3 171 693
VOLVO	20 374 510
VOLVO	20 456 152
VOLVO	20 531 985
VOLVO	20 582 215

IC0508C11
Coussin de cabine

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
100	98	178	30

Pour application sur


RENAULT TRUCKS	5010 092 916
----------------	--------------

IC0509C11
Coussin de cabine

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
105	88	167	30

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 130 797
RENAULT TRUCKS	5010 629 414

IC0510C13
Coussin de cabine

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
105	70	150	30

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 266 845
RENAULT TRUCKS	5010 313 619

IC0606C11

Coussin de siège



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
100	70	178	30

Pour application sur

ISRI	3.1396
RENAULT TRUCKS	5000 822 296

IC0816C11

Coussin de cabine



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
133	214	314	140

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5000 791 271
RENAULT TRUCKS	5000 791 272
RENAULT TRUCKS	5010 052 403
RENAULT TRUCKS	5010 320 096

IC3030C13

Coussin de cabine




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
132	133	163	90

Pour application sur


IVECO	41 015 530
IVECO	41 019 150

IC5269C11
Coussin de cabine avec amortisseur

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
100	260	305	35

Pour application sur


RENAULT TRUCKS	5010 228 908
RENAULT TRUCKS	5010 269 674
RENAULT TRUCKS	5010 316 783

IC5269C22
Coussin de cabine avec amortisseur

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
100	260	305	35

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 615 879
----------------	--------------

IC8610C11
Coussin de cabine

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur piston
85	285	335	55

Pour application sur

RENAULT TRUCKS	5010 491 301
----------------	--------------

IC0820S00

Soufflet nu



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Ø ext composants	Type
200	160	184	Démontable

Pour application sur

Soufflet 8" x 2

IC0820S11

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
200	75	160	Démontable

Pour application sur

LOHR A 06030604
SAMRO H 2500188

IC0820S21

Soufflet assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
200	75	160	Démontable

Pour application sur


KAISER W64380003
SAE 9377001

IC092ES11
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
225	110	330	Serti

Pour application sur


GRANNING	15710
SAF	1 319 761
SCANIA	1 387 283

IC1020S11
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
250	70	270	Démontable

Pour application sur

SAMRO	H2500021
-------	----------

IC1030S11
Soufflet assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
250	70	400	Démontable

Pour application sur

SAMRO	H2500010
-------	----------

IC1030S21

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
250	70	400	Démontable

Pour application sur

10"x 3

IC1220S00

Soufflet nu



Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Ø ext composants	Type
300	175	260	Démontable

Pour application sur

12"x 2

IC1220S11

Soufflet assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	75	270	Démontable

Pour application sur

FRUEHAUF


UFA 3067-001

IC1220S21
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	75	270	Démontable

Pour application sur


FRUEHAUF	M063796
LOHR	A 06030601
SMB	M063796
TRAILOR	M063796
TROUILLET	HB 10350

IC122ES21
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	120	430	Démontable

Pour application sur

FRUEHAUF	M 078246
SMB	M 078246
TRAILOR	M 078246

IC1230S11
Soufflet assemblé

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	120	430	Démontable

Pour application sur

TITAN	388000010140
-------	--------------

IC1230S21

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	120	430	Démontable

Pour application sur

BENALU	M002297
FRUEHAUF	M002297
LOHR	A0603606
SAMRO	H2500011
SMB	M002297

IC1230S31

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	120	430	Démontable

Pour application sur

TROUILLET	1001277
TROUILLET	1003534

IC1230S33

Soufflet assemblé





Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	120	430	Démontable

Pour application sur



CARDI	58 053 200
ROLFO	112 273
ROLFO	112 321

IC1230S41
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
340	196	370	Serti

Pour application sur


IRISBUS	5001 835 326
RENAULT TRUCKS	5001 835 326

IC1230S51
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Ø ext composants	Type
300	300	260	Démontable

Pour application sur

IRISBUS	5006 016 559
RENAULT TRUCKS	5006 016 559

IC123RS00
Soufflet nu

Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
300	300	260	Démontable

Pour application sur

12"x 3 renforcé	

IC1420S21

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
368	70	295	Démontable

Pour application sur

SOMEREL
LEVEQUES

IC1420S99

Soufflet assemblé



Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
368	70	295	Démontable


Pour application sur

14"1/2 x 2

sans plaques

IC143RS00

Soufflet nu




Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Ø ext composants	Type
368	270	310	Démontable

Pour application sur

14"1/2 x 3


renforcé

IC143RS31
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
368	120	450	Démontable

Pour application sur


ACTM	A96000051
------	-----------

IC143RS41
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
368	120	450	Démontable

Pour application sur

TROUILLET	01001271
-----------	----------

IC1620S00
Soufflet nu

Données techniques


Ø membrane	Hauteur	Ø ext composants	Type
406	184	310	Démontable

Pour application sur

16"x 2

IC1620S21

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
406	75	325	Démontable

Pour application sur

SOMEREL
LEVEQUES

IC1620S31

Soufflet assemblé



Données techniques


Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
406	75	325	Démontable

Pour application sur

RENAULT TRUCKS 5001 854 792
SAF 3 228 100 201

IC2001S11

Soufflet assemblé




Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
215	75	260	Serti

Pour application sur


DAF	0 654 464
GRANNING	15603
PEGASO	5236
PEGASO	5266
PEGASO	528 919
ROR	21 221 395
ROR	21 222 663
TERBERG	21 074 519
VOLVO	365 461
VOLVO	6 882 797
WEWELER	US 06910 F
Kit fixation	ICKIT002

IC2001S12
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
215	75	260	Serti

Pour application sur


GRANNING	15599
KAISER	Y11003102
SAF	1618
SAF	4 229 100 501
SAF	4 229 1004 00
SAF	4 229 1005 00
SCANIA	1 319 761
SCANIA	1 387 289
Kit fixation	ICKIT002

IC3012S11
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur mini	Hauteur maxi	Type
225	85	370	Serti

Pour application sur

GRANNING	15670
MERCEDES	A 946 328 1601
ROR	21 221 356
WEWELER	US 07394 F
Kit fixation	ICKIT002

IC3311S11
Soufflet assemblé

Données techniques

Ø membrane	Hauteur	Ø ext composants	Type
300	110	330	Serti

Pour application sur

GRANNING	1218
GRANNING	1589

ISO TECH

LISTES D'EQUIVALENCES A-Z

ACTM - CONTITECH

P 74

CONTITECH - DAF

P 75

DENNIS - FIRESTONE

P 76

FIRESTONE - GOODYEAR

P 77

GOODYEAR - MAN

P 78

MAN - MERITOR

P 79

MERITOR - PHOENIX

P 80

PHOENIX - PNEUMATIS

P 81

PNEUMATIS - RENAULT TRUCKS

P 83

RENAULT TRUCKS - SCANIA

P 84

SCANIA - SPRINGRIDE

P 85

SPRINGRIDE - WABCO

P 86

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
ACTM		
A96000051	IC143RS31	69
Battaglino		
22 111 400	IC0813D11	15
BENALU		
M001774	IC4159D13	40
M002297	IC1230S21	66
BOVA		
B 510 040	IC0701D00	11
BPW		
02.200.24.10.0	IC0720D00	12
02.200.24.20.0	IC0762D00	14
02.200.24.40.0	IC0644D00	10
05.429.40.01.0	IC0881D10	17
05.429.40.02.0	IC0881D11	17
05.429.40.03.0	IC0941D10	23
05.429.40.07.1	IC0881D11	17
05.429.40.08.1	IC0881D11	17
05.429.40.10.1	IC0941D11	23
05.429.40.14.1	IC0881D11	17
05.429.40.21.0	IC0881D11	17
05.429.40.24.1	IC0881D11	17
05.429.40.28.1	IC0941D11	23
05.429.40.36.1	IC0941D11	23
05.429.40.39.1	IC0881D11	17
05.429.40.50.1	IC0881D11	17
05.429.40.52.1	IC0941D11	23
05.429.40.61.1	IC0881D11	17
05.429.40.91.0	IC0940D10	22
05.429.40.93.1	IC0940D11	22
05.429.41.01.0	IC4881D10	46
05.429.41.14.1	IC0940D11	22
05.429.41.21.1	IC0881D13	18
05.429.41.23.1	IC0940D11	22
05.429.41.24.1	IC0941D11	23
05.429.41.27.1	IC0940D11	22
05.429.41.29.0	IC0940D10	22
05.429.41.31.1	IC4881D11	47
05.429.41.36.1	IC0881D11	17
05.429.41.42.1	IC0881D11	17
05.429.41.47.1	IC0881D11	17
05.429.41.53.1	IC0940D11	22
05.429.41.71.1	IC0942D11	24
05.429.41.77.0	IC4960D10	53
05.429.42.04.0	IC4961D10	53
05.429.42.08.1	IC0940D11	22

Application pour	ISOTECH	P.
BPW		
05.429.42.17.1	IC0940D11	22
05.429.42.19.1	IC0940D11	22
05.429.43.20.0	IC0941D11	23
05.429.43.20.0	IC0941D13	23
05.429.43.21.0	IC0940D11	22
05.429.43.23.0	IC4960D13	53
05.429.43.24.0	IC4940D13	52
05.429.43.25.0	IC4941D11	52
05.429.43.41.0	IC4881D13	47
05.429.43.51.0	IC0881D13	18
05.801.09.73.0	IC0941D13	23
05.801.09.74.0	IC0940D13	22
30 K	IC0940D10	22
30 K pist A	IC0940D11	22
30 K pist P	IC0940D13	22
30 pist A	IC0941D11	23
30 pist P	IC0941D13	23
30 semi-ass.	IC0941D10	23
36 K	IC4881D10	46
36 K pist A	IC4881D11	47
36 K pist P	IC4881D13	47
36 pist A	IC0881D11	17
36 pist P	IC0881D13	18
36 semi-ass.	IC0881D10	17
36-1 pist A	IC0942D11	24
BUSSING		
536 905 265	IC0644D00	10
546 905 134	IC0661D00	10
831 120 144	IC0661D00	10
CARDI		
58 050 700	IC1318D11	28
58 051 210	IC4159D13	40
58 053 200	IC1230S33	66
CF GOMMA		
96 864	IC1210D11	25
1GC130-30	IC3030C13	60
1S 270-23C / 97619	IC9442D00	58
1S 270-25C/97608	IC0884D00	19
1S 280-25/203000	IC1525D00	29
1S 285-24/92574	IC0644D00	10
1S 285-25/97555	IC0945D00	24
1S 300-27/203386	IC5025D00	54
1S 310-28 /91016	IC0661D00	10
1SC 250-28 /97042	IC0882D00	18
1SC 270-28 97043	IC1885D00	29
1SC 290-30 /88802	IC0720D00	12

Application pour	ISOTECH	P.
CF GOMMA		
1SC 360-30 /92594	IC0762D00	14
1T 300-37 /203715	IC4004D13	34
1T 300-37 /204677	IC4022D13	35
1T 300-37 /206340	IC4022D13	35
1T 300-37 /206585	IC4022D23	35
1T 323-32 /97306	IC4156D11	37
1T 323-33 / 97334	IC4004D11	33
1T 323-33 / 97722	IC4004D11	33
1T 323-40 /200751	IC4159D13	40
1T 323-40 /202302	IC4159D14	41
1T 323-40 /206506	IC4159D10	40
1T19 E1 / Kaiser	IC1305D11	26
1T19 E1 /205456	IC4810D11	46
1T19 E1 /87413/1	IC0810D11	15
1T19 E2 / 87408	IC0813D11	15
1T19 E2 /204676	IC4023D11	35
1T19 E2BR/97764	IC4813D11	46
1T19 E4 / 206779	IC4912D11	50
1TC 300-30/205536	IC0940D10	22
1TC 300-36/204466	IC0941D10	23
1TC 300-36/205170	IC0941D11	23
1TC 300-36/206356	IC0941D13	23
1TC 300-38/205598	IC4157D23	38
1TC 360-40/205537	IC4881D10	46
1TC 360-45/204530	IC0881D10	17
1TC 360-45/205171	IC0881D13	18
1TC 360-45/205800	IC0881D11	17
1TC 360-45/206357	IC0881D13	18
1TS 300-28/206778	IC4713D11	44
1VSC 285-30/206781	IC4390D21	43
1VSC 285-30/206783	IC4390D11	42
1VSC 300-26/206785	IC4757D11	45
20-206797	IC2001S11	70
CONTITECH		
724	IC4007D10	34
5 810	IC0810D11	15
5 813	IC0813D11	15
1234N1	IC1924D00	30
1415N	IC1415D00	28
1885N1	IC1885D00	29
1924N1	IC1924D00	30
1924N1P05	IC1924D11	30
1924N1P08	IC1924D11	30
4004NP03	IC4004D13	34
4007NP01	IC4007D10	34
4022NP03	IC4022D13	35

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
CONTITECH		
4022NP05	IC4022D23	35
4023NP03	IC4023D11	35
4028NP02	IC4028D11	36
4154NP05	IC4154D13	36
4156NP04	IC4156D11	37
4156NP09	IC4156D14	37
4156NP10	IC4156D13	37
4157NP04	IC4157D13	38
4157NP05	IC4157D23	38
4157NP06	IC4157D33	38
4157NP06	IC4157D33	38
4157NP08	IC4157D65	39
4157NP09	IC4157D23	38
4157NP10	IC4157D63	39
4158NP03	IC4158D13	39
4159NP03	IC4159D14	41
4159NP05	IC4159D10	40
4159NP06	IC4159D12	40
4159NP07	IC4159D14	41
4159NP09	IC4159D13	40
4159NP14	IC4159D15	41
4162NP01	IC4162D13	41
4183NP23	IC4183D11	42
4183NP24	IC4183D21	42
4390N1	IC4390D20	43
4390NP01	IC4390D21	43
4390NP02	IC4390D11	42
4390NP03	IC4390D11	42
4390NP04	IC4390D21	43
4390NP21	IC4390D21	43
4390NP22	IC4390D11	42
4390NP23	IC4390D11	42
4390NP24	IC4390D21	43
4560NP02	IC4560D11	44
4561NP02	IC4561D11	44
4570NP02	IC4570D11	44-1
4571NP02	IC4571D11	44-1
4580NP03	IC4580D11	44-1
4580NP04	IC4580D12	44-2
4582NP04	IC4582D11	44-2
4713NP02	IC4713D11	44
4725NP01	IC4725D10	44
4757NP01	IC4757D11	45
4757NP02	IC4757D21	45
4757NP09	IC4757D21	45
4757NP21	IC4757D11	45

Application pour	ISOTECH	P.
CONTITECH		
4757NP22	IC4757D21	45
4757NP29	IC4757D21	45
4758NP01	IC4758D11	45
4758NP21	IC4758D11	45
4810NP05	IC4810D11	46
4813NP07	IC4813D11	46
4881NP02	IC4881D10	46
4882N1P01	IC4882D10	47
4882N1P05	IC4882D11	48
4884N1P01	IC4884D10	48
4884N1P06	IC4884D11	48
4885N1P02	IC4885D11	49
4911NP01	IC4911D11	49
4911NP02	IC4911D11	49
4911NP03	IC4911D11	49
4911NP04	IC4911D21	49
4912NP05	IC4912D11	50
4912NP07	IC4912D11	50
4912NP10	IC4912D21	50
4913NP02	IC4913D11	50
4915NP03	IC4915D10	51
4915NP06	IC4915D11	51
4919N	IC4919D11	51
4920NP	IC4922D13	52
4941NP	IC4941D11	52
4960NP02	IC4960D10	53
4961NP02	IC4961D10	53
6122NP46	IC6122D11	54-1
6122NP47	IC6122D21	54-1
6123NP40	IC6123D11	54-1
6126NP40	IC6126D11	54-2
6126NP41	IC6126D21	54-2
644N	IC0644D00	10
6604NP01	IC6604D11	56
6605NP01	IC6605D11	56
6606NP01	IC6606D11	57
6607NP01	IC6607D11	57
6608NP01	IC6608D11	57
661N	IC0661D00	10
701N	IC0701D00	11
706N	IC0706D00	11
713N	IC0713D00	12
720N	IC0720D00	12
724NP	IC0724D11	12
724NP	IC0724D12	13
725NP02	IC0725D12	13

Application pour	ISOTECH	P.
CONTITECH		
725NP03	IC0725D11	13
762N	IC0762D00	14
782N	IC0782D00	14
788N	IC0788D00	15
810MB	IC0810D11	15
813MB	IC0813D11	15
816MB	IC0816C11	60
816Z	IC0816C11	60
836MBK4	IC0836D21	16
836MK1	IC0836D11	16
864Z	IC0606C11	60
876N	IC0876D00	17
881MB	IC0881D10	17
881MB pist A	IC0881D11	17
882N	IC0882D00	18
882N1	IC0882D00	18
883N1	IC0883D00	18
884N	IC0884D00	19
887MBK6	IC0887D11	19
887MK1	IC0887D21	19
896N	IC0896D00	20
901MB	IC0902D11	20
902MB	IC0902D11	20
912NP01	IC0912D11	21
912NP02	IC1314D11	27
916N1	IC0916D00	21
921N	IC0921D00	21
940MB pist A	IC0940D11	22
941 MB pist A	IC0941D11	23
941MB	IC0941D10	23
945N	IC0945D00	24
975N	IC0975D00	24
BK410-36	IC4157D13	38
FD200-19	IC2001S11	70
FD200-19P04	IC2001S12	71
FD200-22 1/4 M10	IC2001S11	70
FD200-25	IC3012S11	71
RZ415-25	IC1525D00	29
RZ450-25	IC5025D00	54
SK86-10	IC8610C11	61
SZ50-10	IC0510C13	59
SZ50-8	IC0508C11	59
SZ50-9	IC0509C11	59
SZ60-6	IC0606C11	60

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
DAF		
627 584	IC0673D00	11
1 141 525	IC0887D11	19
1 266 382	IC0887D21	19
1 286 251	IC0887D21	19
1 384 273	IC0810D11	15
1 384 274	IC0813D11	15
1 697 678	IC0836D11	16
1 697 684	IC0887D21	19
0 377 498	IC0836D21	16
0 388 165	IC0836D11	16
0 392 022	IC0887D21	19
0 644 425	IC0762D00	14
0 654 464	IC2001S11	70
0 689 677	IC0644D00	10
0 696 229	IC0644D00	10
DENNIS		
650 292/8	IC0720D00	12
650 883/4 /7	IC0720D00	12
656 300/2	IC0896D00	20
EVOBUS		
4.731.012.000	IC0661D00	10
4.731.013.000	IC0762D00	14
4.731.031.000	IC0661D00	10
4.771.143.000	IC0644D00	10
4.771.170.000	IC0644D00	10
4.771.427.000	IC0661D00	10
4.771.440.000	IC0661D00	10
4.771.441.000	IC0644D00	10
A.000.327.0101	IC0644D00	10
A.307.328.0001	IC0644D00	10
A.327.328.0001	IC0644D00	10
A.356.327.0001	IC5025D00	54
A.356.327.0201	IC5025D00	54
A.699.328.0101	IC0975D00	24
FIRESTONE		
1R1A 390-295	IC0644D00	10
1R1A 415-260	IC0921D00	21
1R1A 415-285	IC0782D00	14
1R1A 460-290	IC0945D00	24
1R1B 390-270	IC9442D00	58
1R1B 415-270	IC0884D00	19
1R1C 390-310	IC0661D00	10
1R1J 520-285	IC0896D00	20
1R1T 320-190	IC0975D00	24
1R2A 445-280	IC1885D00	29
1R2A 460-295	IC0720D00	12

Application pour	ISOTECH	P.
FIRESTONE		
1R2D 390-360	IC0762D00	14
1R3M 340-340	IC0701D00	11
1R4R 465-260	IC0882D00	18
1R5P 345-290	IC1525D00	29
1T15 LLR-5	IC4506D11	44
1T15 LNR-3	IC0887D21	19
1T15 M4	IC4154D13	36
1T15 M4	IC4154D22	36
1T15 M6	IC4156D11	37
1T15 M6	IC4156D13	37
1T15 M6	IC4156D14	37
1T15 M9	IC4159D10	40
1T15 M9	IC4159D12	40
1T15 M9	IC4159D13	40
1T15 M9	IC4159D15	41
1T15 MPW7	IC4157D13	38
1T15 MPW7	IC4157D23	38
1T15 MPW7	IC4157D33	38
1T15 MPW7	IC4157D63	39
1T15 MPW7	IC4157D65	39
1T15 MPW9	IC4158D13	39
1T15 MPW9	IC6286D11	55
1T15 MPW9	IC6318D13	55
1T17 AR-4.5	IC0836D11	16
1T17 B11	IC0081D11	8
1T17 BS-6	IC4004D11	33
1T17 BS-6	IC4022D13	35
1T17 BS-6	IC4022D23	35
1T17 D-4.3	IC0940D10	22
1T17 D-8.3	IC0941D10	23
1T17 D-8.3	IC0941D11	23
1T19 F11	IC0813D11	15
1T19 F14	IC1314D11	27
1T19 F14	IC4913D11	50
1T19 F7	IC0810D11	15
1T19 F7	IC1305D11	26
1T19 F7	IC4810D11	46
1T19 FR13	IC4913D11	50
1T19 G12	IC0902D21	20
1T19 L11	IC0813D11	15
1T19 L11	IC4023D11	35
1T19 L11	IC4813D11	46
1T19 L14	IC1314D11	27
1T19 L7	IC0810D11	15
1T19 L7	IC1305D11	26
1T19 L7	IC4810D11	46

Application pour	ISOTECH	P.
FIRESTONE		
1T66 D-10.8	IC0725D11	13
1T66 D-10.8	IC0881D11	17
1T66 D-7.0	IC4881D10	46
1T66 E-10.8	IC0725D12	13
1T66 E-10.8	IC0881D10	17
20F - 257	IC2001S12	71
22-1.5	IC3311S11	71
W01 095 0021	IC0661D00	10
W01 095 0063	IC0945D00	24
W01 095 0118	IC0644D00	10
W01 095 0121	IC9442D00	58
W01 095 0190	IC0762D00	14
W01 095 0195	IC0720D00	12
W01 095 0197	IC0782D00	14
W01 095 0205	IC0701D00	11
W01 095 0226	IC0921D00	21
W01 095 0245	IC0896D00	20
W01 095 0295	IC0884D00	19
W01 095 0366	IC4913D11	50
W01 095 0381	IC1525D00	29
W01 095 0429	IC1885D00	29
W01 095 0435	IC0882D00	18
W01 095 0437	IC0975D00	24
W01 352 9069	IC4154D13	36
W01 358 7443	IC3311S11	71
W01 358 8929	IC4156D13	37
W01 358 9082	IC4156D11	37
W01 379 6315	IC4157D63	39
W01 379 9089	IC4156D14	37
W01 379 9131	IC4159D13	40
W01 681 7440	IC3311S11	71
W01 681 7688	IC3311S11	71
W01 968 6286	IC6286D11	55
W01 968 6316	IC4157D33	38
W01 968 6318	IC6318D13	55
W01 968 8186	IC4157D33	38
W01 D08 8722	IC0836D11	16
W01 M58 6251	IC6251D11	55
W01 M58 6285	IC4158D13	39
W01 M58 6286	IC6286D11	55
W01 M58 6297	IC4157D13	38
W01 M58 6315	IC4157D63	39
W01 M58 6317	IC4157D65	39
W01 M58 6318	IC6318D13	55
W01 M58 6338	IC4810D11	46

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
FIRESTONE		
W01 M58 6339	IC0813D11	15
W01 M58 6345	IC0810D11	15
W01 M58 6348	IC4023D11	35
W01 M58 6364	IC0813D11	15
W01 M58 6366	IC4004D11	33
W01 M58 6367	IC4022D13	35
W01 M58 6887	IC2001S11	70
W01 M58 6891	IC092ES11	63
W01 M58 6910	IC2001S11	70
W01 M58 7074	IC4157D23	38
W01 M58 7283	IC4154D22	36
W01 M58 7337	IC0810D11	15
W01 M58 7345	IC0813D11	15
W01 M58 7370	IC0813D11	15
W01 M58 7529	IC0725D12	13
W01 M58 7548	IC4159D12	40
W01 M58 7894	IC2001S12	71
W01 M58 8098	IC4913D11	50
W01 M58 8185	IC4158D13	39
W01 M58 8186	IC4157D33	38
W01 M58 8191	IC4506D11	44
W01 M58 8193	IC0302D11	8
W01 M58 8601	IC4881D10	46
W01 M58 8608	IC8608D13	58
W01 M58 8610	IC0725D11	13
W01 M58 8612	IC4022D23	35
W01 M58 8612	IC4022D23	35
W01 M58 8613	IC0940D10	22
W01 M58 8619	IC0941D11	23
W01 M58 8620	IC0941D10	23
W01 M58 8683	IC0887D21	19
W01 M58 8747	IC0081D11	8
W01 M58 8766	IC1314D11	27
W01 M58 8775	IC0810D11	15
W01 M58 8786	IC4912D11	50
W01 M58 8859	IC4159D14	41
W01 M58 8966	IC0881D11	17
W01 M58 8969	IC0725D12	13
W01 M58 8978	IC0881D10	17
W01 M58 9130	IC4159D15	41
W01 M58 9229	IC4156D11	37
W01 M58 9910	IC0902D21	20
W01 S05 7283	IC4154D22	36
W01 S05 7358	IC4813D11	46

Application pour	ISOTECH	P.
FRUEHAUF		
1 525 199	IC4159D13	40
1 525 267	IC4156D11	37
M 001472	IC4156D11	37
M 001774	IC4159D13	40
M 001782	IC4159D12	40
M 001782	IC4159D14	41
M 051232	IC4157D65	39
M 060924	IC4157D63	39
M 078580	IC4157D65	39
M001472	IC4156D14	37
M002297	IC1230S21	66
UJB 0203-001	IC4159D12	40
UJB 0207-001	IC4156D11	37
UJB 0358-001	IC4159D13	40
UJB 0975	IC4157D63	39
UJY 0099	IC4159D13	40
GIGANT		
166 225	IC0724D12	13
166 271	IC3042D22	33
166 271	IC4007D10	34
166 292	IC3042D21	33
166 294	IC3042D11	32
247 103	IC4725D10	44
166217	IC0725D12	13
166252	IC0725D11	13
166259	IC0724D11	12
196035	IC0762D00	14
246169+PIST	IC0724D11	12
246169+PIST	IC0724D12	13
GOODYEAR		
8 013	IC0782D00	14
8 014	IC0945D00	24
8 017	IC0644D00	10
8 018	IC0661D00	10
8 023	IC0921D00	21
8 040	IC0896D00	20
8 043	IC0921D00	21
9 002	IC0884D00	19
9 003	IC1885D00	29
9 004	IC1525D00	29
9 006	IC0701D00	11
9 008	IC0720D00	12
9 010	IC0762D00	14
9 012	IC0883D00	18
9 013	IC0782D00	14
9 014	IC0945D00	24

Application pour	ISOTECH	P.
GOODYEAR		
9 015	IC0916D00	21
9 048	IC0882D00	18
9 050	IC5025D00	54
9 066	IC0713D00	12
9 067	IC0706D00	11
9 505	IC4390D21	43
1R 11-106	IC4157D23	38
1R 11-111	IC4157D13	38
1R 11-700	IC0941D10	23
1R 11-701	IC0941D11	23
1R 11-702	IC0941D11	23
1R 11-703	IC0940D10	22
1R 11-706	IC4004D11	33
1R 11-707	IC4004D13	34
1R 11-708	IC4022D13	35
1R 11-710	IC4022D11	34
1R 11-711	IC0724D11	12
1R 11-711	IC0724D12	13
1R 11-712	IC0940D11	22
1R 11-713	IC4004D13	34
1R 11-714	IC4022D13	35
1R 11-739	IC0941D11	23
1R 11-743	IC0941D13	23
1R 11-750	IC4004D13	34
1R 11-751	IC4022D13	35
1R 11-752	IC0940D13	22
1R 11-762	IC0941D11	23
1R 11-763	IC0940D11	22
1R 11-764	IC4157D33	38
1R 11-772	IC4157D63	39
1R 11-781	IC4022D23	35
1R 11-826	IC6251D11	55
1R 12-069	IC4154D13	36
1R 12-130	IC4156D11	37
1R 12-328	IC4004D13	34
1R 12-461	IC4156D13	37
1R 12-701	IC4159D14	41
1R 12-702	IC4159D14	41
1R 12-706	IC4156D14	37
1R 12-712	IC0836D11	16
1R 12-719	IC4156D11	37
1R 12-721	IC4159D13	40
1R 12-749	IC4158D13	39
1R 12-762	IC4713D11	44
1R 13-150	IC0081D11	8
1R 13-711	IC4912D11	50

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
GOODYEAR		
1R 13-714	IC4911D11	49
1R 13-730	IC1305D11	26
1R 13-745	IC6200D11	54
1R 13-802	IC1305D11	26
1R 14-059	IC0810D11	15
1R 14-061	IC0813D11	15
1R 14-065	IC4813D11	46
1R 14-701	IC4881D10	46
1R 14-702	IC0881D11	17
1R 14-703	IC0881D11	17
1R 14-705	IC0813D11	15
1R 14-708	IC0881D10	17
1R 14-710	IC0813D11	15
1R 14-712	IC0881D13	18
1R 14-716	IC0810D11	15
1R 14-721	IC0813D11	15
1R 14-724	IC4881D11	47
1R 14-727	IC4813D11	46
1R 14-728	IC0912D11	21
1R 14-729	IC4023D11	35
1R 14-730	IC4810D11	46
1R 14-738	IC0942D11	24
1R 14-747	IC0725D12	13
1R 14-748	IC0881D13	18
1R 14-753	IC4913D11	50
1R 14-756	IC0725D11	13
1R 14-757	IC4881D13	47
1R 14-758	IC1314D11	27
1R 14-781	IC0942D11	24
1R 14-782	IC4028D11	36
1R 14-823	IC0283D11	8
1R11-829	IC0304D11	9
1R12-809	IC0302D11	8
1R12-851	IC2851D13	31
1R13-724	IC1315D22	27
1R13-728	IC1315D12	27
2B 12-305	IC3311S11	71
2B 9-223	IC2001S11	70
2B 9-2250	IC2001S11	70
2B 9-287	IC2001S12	71
2B9-269	IC3012S11	71
GRANNING		
1 218	IC3311S11	71
1 359	IC4156D11	37
1 528	IC4156D11	37

Application pour	ISOTECH	P.
GRANNING		
1 589	IC3311S11	71
15 599	IC2001S12	71
15 603	IC2001S11	70
15 635	IC0810D11	15
16 081	IC4156D13	37
15710	IC092ES11	63
HANOMAG		
536 905 265	IC0661D00	10
536 905 266	IC0661D00	10
546 905 134	IC0644D00	10
HENDRICKSON		
505 859	IC0813D11	15
506 243	IC0810D11	15
785 168	IC0810D11	15
785 170	IC0813D11	15
B 2066	IC4156D11	37
HA 100 001	IC4156D11	37
HA 100 016	IC4156D13	37
HS 251 087/F	IC0081D11	8
Y 507 782	IC1314D11	27
0.305G 10303	IC0644D00	10
B 510 040	IC0701D00	11
IRISBUS		
503 129 220	IC1417D00	28
5000 288 982	IC0921D00	21
5000 954 176	IC0782D00	14
5001 021 414	IC1415D00	28
5001 835 326	IC1230S41	67
5001 843 640	IC1924D00	30
5001 843 640	IC1924D00	30
5001 857 612	IC1782D00	29
5006 016 559	IC1230S51	67
5010 488 757	IC1924D00	30
ISRI		
3.1396	IC0606C11	60
IVECO		
4 716 989	IC0945D00	24
4 746 733	IC0661D00	10
4 747 474	IC0661D00	10
8 188 526	IC9442D00	58
8 188 539	IC0884D00	19
41 015 530	IC3030C13	60
41 019 150	IC3030C13	60
41 026 256	IC7023D11	58
41 822 247	IC0661D00	10
93 197 594	IC0661D00	10

Application pour	ISOTECH	P.
IVECO		
98 478 799	IC1885D00	29
500 301 452	IC0884D00	19
503 129 220	IC1417D00	28
503 130 506	IC1415D00	28
5 001 843 640	IC1924D00	30
KAISER		
A 06030610	IC0813D11	15
A 0603620	IC0810D11	15
F 01004307	IC1305D11	26
F 01008697	IC1315D12	27
F 01008697	IC1315D22	27
Y11003102	IC2001S12	71
Y111000967	IC0813D11	15
KASSBORHER		
4 731 012 000	IC0661D00	10
4 731 013 000	IC0762D00	14
4 731 030 000	IC0813D11	15
4 731 031 000	IC0661D00	10
4 731 033 000	IC0813D11	15
4 771 110 000	IC0644D00	10
4 771 170 000	IC0644D00	10
4 771 427 000	IC0661D00	10
4 771 440 000	IC0661D00	10
4 771 441 000	IC0644D00	10
LOHR		
A06030622	IC122ES21	65
A0603606	IC1230S21	66
MAN		
81 436 006 044	IC4885D11	49
81 436 010 017	IC0644D00	10
81 436 010 033	IC0720D00	12
81 436 010 036	IC0720D00	12
81 436 010 037	IC0720D00	12
81 436 010 049	IC0762D00	14
81 436 010 052	IC0762D00	14
81 436 010 065	IC0882D00	18
81 436 010 066	IC0884D00	19
81 436 010 067	IC0882D00	18
81 436 010 068	IC0884D00	19
81 436 010 069	IC0884D00	19
81 436 010 070	IC0882D00	18
81 436 010 071	IC0883D00	18
81 436 010 072	IC0883D00	18
81 436 010 092	IC0882D00	18
81 436 010 093	IC0882D00	18
81 436 010 094	IC0882D00	18

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
MAN		
81 436 010 095	IC0916D00	21
81 436 010 097	IC0916D00	21
81 436 010 098	IC0706D00	11
81 436 010 099	IC0882D00	18
81 436 010 100	IC0916D00	21
81 436 010 101	IC0706D00	11
81 436 010 102	IC0916D00	21
81 436 010 103	IC0882D00	18
81 436 010 104	IC1885D00	29
81 436 010 105	IC0916D00	21
81 436 010 106	IC0884D00	19
81 436 010 108	IC0884D00	19
81 436 010 109	IC1885D00	29
81 436 010 110	IC0883D00	18
81 436 010 111	IC1885D00	29
81 436 010 120	IC1885D00	29
81 436 010 121	IC0882D00	18
81 436 010 123	IC1885D00	29
81 436 010 125	IC1885D00	29
81 436 010 126	IC0916D00	21
81 436 010 127	IC0706D00	11
81 436 010 128	IC0883D00	18
81 436 010 132	IC0882D00	18
81 436 010 138	IC0916D00	21
81 436 010 139	IC0706D00	11
81 436 010 140	IC1885D00	29
81 436 010 150	IC1885D00	29
81 436 010 151	IC4882D10	47
81 436 010 151	IC4882D11	48
81 436 010 152	IC4884D10	48
81 436 010 152	IC4884D11	48
81 436 010 174	IC4884D10	48
81 436 010 174	IC4884D11	48
81 436 016 035	IC4884D11	48
81 436 016 036	IC4882D11	48
90 831 120 114	IC0661D00	10
90 831 120 144	IC0661D00	10
MBT		
A 000 327 0101	IC0644D00	10
A 356 327 0001	IC5025D00	54
A 356 327 0201	IC5025D00	54
MENARINI		
178 471	IC0945D00	24
178 741	IC0945D00	24
199 196	IC0644D00	10
D031105	IC0882D00	18

Application pour	ISOTECH	P.
MERCEDES		
9 603 200 057	IC6122D11	54-1
9 603 200 121	IC6126D11	54-2
9 603 200 157	IC6122D21	54-1
9 603 200 221	IC6126D11	54-2
9 603 200 657	IC6123D11	54-1
9 603 206 757	IC6122D11	54-1
9 603 206 857	IC6122D21	54-1
9 603 207 021	IC6122D11	54-1
9 603 207 157	IC6123D11	54-1
9 603 207 721	IC6122D21	54-1
A 000 328 0101	IC0819D00	16
A 307 327 0001	IC0644D00	10
A 307 327 0100	IC0644D00	10
A 307 328 0001	IC0644D00	10
A 307 328 0101	IC0720D00	12
A 356 327 0201	IC5025D00	54
A 360 328 0101	IC0720D00	12
A 364 327 7001	IC0644D00	10
A 383 327 0001	IC0673D00	11
A 387 328 0001	IC0720D00	12
A 387 328 0101	IC0720D00	12
A 658 328 0001	IC0884D00	19
A 658 328 0101	IC0882D00	18
A 674 328 0301	IC0788D00	15
A 699 328 0101	IC0882D00	18
A 942 320 0117	IC4757D11	45
A 942 320 0121	IC4390D21	43
A 942 320 0221	IC4390D11	42
A 942 320 0321	IC4390D21	43
A 942 320 0421	IC4390D11	42
A 942 320 1321	IC4183D11	42
A 942 320 1421	IC4183D21	42
A 942 320 2221	IC4183D11	42
A 942 320 2321	IC4183D21	42
A 942 320 2921	IC4390D11	42
A 942 320 3121	IC4757D21	45
A 942 320 3221	IC4757D21	45
A 942 320 4321	IC4757D11	45
A 942 320 4821	IC4758D11	45
A 942 320 4921	IC4390D21	43
A 942 320 5021	IC4390D11	42
A 942 320 5121	IC4390D21	43
A 942 320 5221	IC4390D11	42
A 942 320 6821	IC4183D11	42
A 942 320 6921	IC4183D21	42
A 942 327 0001	IC4757D11	45

Application pour	ISOTECH	P.
MERCEDES		
A 942 328 0001	IC4390D20	43
A 945 320 0017	IC4758D11	45
A 945 327 0001	IC4758D11	45
A 946 328 0401	IC0081D11	8
A 946 328 1401	IC4157D13	38
A 946 328 2101	IC3012S11	71
A 946 328 2501	IC4162D13	41
A 974 320 0217	IC4757D21	45
A 974 320 0417	IC4757D21	45
A 974 328 0001	IC4757D21	45
A 974 328 0101	IC4757D21	45
MERITOR		
21 208 082	IC0810D11	15
21 215 632	IC0810D11	15
21 215 633	IC0813D11	15
21 215 761	IC4156D11	37
21 215 762	IC4156D11	37
21 215 891	IC4159D15	41
21 221 307	IC4157D13	38
21 221 395	IC2001S11	70
21 222 239	IC0813D11	15
21 222 442	IC4157D23	38
21 222 663	IC2001S11	70
21 226 039	IC4159D15	41
MLF7000	IC0661D00	10
MLF7001	IC0644D00	10
MLF7004	IC0720D00	12
MLF7005	IC0782D00	14
MLF7012	IC1885D00	29
MLF7013	IC0882D00	18
MLF7014	IC0975D00	24
MLF7015	IC4159D10	40
MLF7023	IC4157D63	39
MLF7025	IC4810D11	46
MLF7026	IC0813D11	15
MLF7027	IC0810D11	15
MLF7028	IC4023D11	35
MLF7034	IC4813D11	46
MLF7035	IC4159D12	40
MLF7036	IC2001S11	70
MLF7037	IC4158D13	39
MLF7038	IC4157D33	38
MLF7040	IC4881D10	46
MLF7041	IC4881D11	47
MLF7042	IC0940D11	22
MLF7044	IC4022D23	35

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
MERITOR		
MLF7045	IC0940D10	22
MLF7046	IC0941D11	23
MLF7047	IC0941D10	23
MLF7056	IC0836D21	16
MLF7060	IC0836D11	16
MLF7061	IC0081D11	8
MLF7063	IC4912D11	50
MLF7064	IC4159D14	41
MLF7065	IC0881D11	17
MLF7066	IC0881D11	17
MLF7067	IC4156D14	37
MLF7068	IC4159D13	40
MLF7081	IC4913D11	50
MLF7084	IC0884D00	19
MLF7085	IC0916D00	21
MLF7090	IC5025D00	54
MLF7091	IC4004D13	34
MLF7092	IC4022D13	35
MLF7093	IC0941D13	23
MLF7095	IC4022D13	35
MLF7098	IC4713D11	44
MLF7099	IC4911D11	49
MLF7103	IC0725D12	13
MLF7105	IC0725D11	13
MLF7106	IC4881D13	47
MLF7108	IC4390D21	43
MLF7109	IC4390D11	42
MLF7125	IC0945D00	24
MLF7126	IC4156D13	37
MLF7127	IC4159D13	40
MLF7140	IC2923D13	32
MLF7147	IC0713D00	12
MLF7151	IC6608D11	57
MLF7153	IC4915D11	51
MLF7154	IC6605D11	56
MLF7155	IC0701D00	11
MLF7164	IC4757D11	45
MLF7170	IC6607D11	57
MLF7172	IC0887D11	19
MLF7177	IC0940D13	22
MLF7179	IC4158D13	39
MLF7180	IC4157D65	39
MLF7181	IC6606D11	57
MLF7184	IC2001S11	70
TT23.09.001	IC0644D00	10
TT23.09.015	IC4159D10	40

Application pour	ISOTECH	P.
MERITOR		
TT23.09.023	IC4157D63	39
TT23.09.026	IC0813D11	15
TT23.09.027	IC0810D11	15
TT23.09.037	IC4158D13	39
TT23.09.044	IC6605D11	56
TT23.09.063	IC4912D11	50
TT23.09.064	IC4159D12	40
TT23.09.064	IC4159D14	41
TT23.09.068	IC4159D13	40
TT23.09.081	IC4913D11	50
TT23.09.093	IC0941D11	23
TT23.09.093	IC0941D13	23
TT23.09.098	IC4713D11	44
TT23.09.180	IC4157D65	39
TT23.09.307	IC4157D13	38
TT23.09.442	IC4157D23	38
NEOPLAN		
1001 103 00	IC0644D00	10
1001 121 00	IC0788D00	15
1001 122 50	IC0661D00	10
1001 122 54	IC0644D00	10
1001 123 00	IC0720D00	12
1021 003 00	IC0762D00	14
AA 10 - 01 001	IC0661D00	10
NEWAY		
22 282	IC0813D11	15
211 586	IC0810D11	15
90 557 233	IC4157D65	39
M0 057 000 G	IC0902D11	20
OMAR		
11 804	IC1318D11	28
PEGASO		
5 231	IC2001S11	70
5 236	IC2001S11	70
5 266	IC2001S11	70
175 005	IC0813D11	15
528 919	IC2001S11	70
500 301 452	IC0884D00	19
PHOENIX		
1D 28 A10	IC4810D11	46
1D 28 A2	IC0810D11	15
1D 28 B10	IC4023D11	35
1D 28 B2	IC0813D11	15
1D 28 B9	IC4813D11	46
1D 28 C26	IC0813D11	15
1D 28 D10	IC0912D11	21

Application pour	ISOTECH	P.
PHOENIX		
1D 28 F1	IC4028D11	36
1D 28 G	IC0810D11	15
1D 28 G26	IC0810D11	15
1D 28 H16	IC4913D11	50
1D 28D-2	IC1314D11	27
1D 28F-3	IC0283D11	8
1DF 16 E1	IC6604D11	56
1DF 22 C1	IC4713D11	44
1DF 25-11	IC0836D11	16
1DF 25-14	IC0836D21	16
1DF20A-3	IC0304D11	9
1DK 19-1	IC4915D11	51
1DK 20 A1	IC4157D33	38
1DK 20 A51	IC4157D63	39
1DK 20 B1	IC4158D13	39
1DK 20 C2	IC4157D65	39
1DK 21	IC0941D11	23
1DK 21 / 30	IC0941D10	23
1DK 21 A2	IC4156D11	37
1DK 21 A3	IC4157D23	38
1DK 21 A31	IC4157D23	38
1DK 21 A44	IC4157D13	38
1DK 21 A8	IC4157D13	38
1DK 21 B2/6	IC4159D14	41
1DK 21 B4	IC4159D12	40
1DK 21 B8	IC4159D13	40
1DK 21K / 30K	IC0940D10	22
1DK 22 E11	IC4022D23	35
1DK 22 E5	IC4004D11	33
1DK 22 E8	IC4004D13	34
1DK 22 E9	IC4022D13	35
1DK 22E-13	IC2621D13	31
1DK 23 F1	IC4154D13	36
1DK 23 K54	IC4157D63	39
1DK 23 L25	IC4159D14	41
1DK 23 L27	IC4159D14	41
1DK 23K9361	IC4156D11	37
1DK 23L 9130	IC4159D15	41
1DK 23L9131	IC4159D13	40
1DK 25-8747	IC0081D11	8
1DK 28 F4	IC4912D11	50
1DK 28-F3	IC0283D11	8
1DK 32/ 36K	IC4881D10	46
1DK 32-1	IC0881D11	17
1DK 32-1 / 36	IC0881D10	17
1E 10	IC0975D00	24

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
PHOENIX		
1E 20 1	IC1924D00	30
1E 21	IC0644D00	10
1E 21C	IC0945D00	24
1E 21D	IC0782D00	14
1E 23	IC5025D00	54
1E 25	IC0661D00	10
1E 26-1	IC0701D00	11
1F 16-2	IC0882D00	18
1F 20A	IC0884D00	19
1F 20B-1	IC1885D00	29
1F 21	IC0720D00	12
1F 21C-2	IC0883D00	18
1F 21C-5	IC0916D00	21
1F 32	IC0762D00	14
1KF 21-1	IC4390D21	43
1KF 21-2	IC4390D11	42
2B 12R	IC2001S11	70
2B 12R-3	IC2001S12	71
2B 12R-5	IC2001S12	71
2E 18A	IC0896D00	20
2F 18	IC1924D00	30
2G 20	IC1525D00	29
PNEUMATIS		
D 206790	IC7023D11	58
D201840	IC1304D12	26
DA 113011	IC092ES11	63
DA 113311	IC3311S11	71
DA 115009	IC1230S33	66
DA 30081/0101	IC0081D11	8
DA 30283/0101	IC0283D11	8
DA 31885/0000	IC1885D00	29
DA 31924/0000	IC1924D00	30
DA 31924/0101	IC1924D11	30
DA 32619/0103	IC4022D23	35
DA 32918/0101	IC4810D11	46
DA 32919/0103	IC2919D13	32
DA 32926/0101	IC0912D11	21
DA 334506/0101	IC4506D11	44
DA 34004/0101	IC4004D11	33
DA 34004/0103	IC4004D13	34
DA 34007/0100	IC4007D10	34
DA 34022/0101	IC4022D11	34
DA 34022/0103	IC4022D13	35
DA 34023/0101	IC4023D11	35
DA 34028/0101	IC4028D11	36
DA 341525/0000	IC1525D00	29

Application pour	ISOTECH	P.
PNEUMATIS		
DA 34154/0101	IC4154D13	36
DA 34154/0202	IC4154D22	36
DA 34156/0101	IC4156D11	37
DA 34156/0103	IC4156D13	37
DA 34156/0104	IC4156D14	37
DA 34157/0103	IC4157D33	38
DA 34158/0103	IC4158D13	39
DA 34159/0100	IC4159D10	40
DA 34159/0102	IC4159D12	40
DA 34159/0103	IC4159D13	40
DA 34159/0104	IC4159D14	41
DA 34159/0105	IC4159D15	41
DA 34183/0201	IC4183D21	42
DA 34390/0101	IC4390D11	42
DA 34390/0201	IC4390D21	43
DA 3450-25/0000	IC5025D00	54
DA 34725/0101	IC4725D10	44
DA 34757/0101	IC4757D11	45
DA 34757/0201	IC4757D21	45
DA 34758/0101	IC4758D11	45
DA 34813/0101	IC4813D11	46
DA 34881/0100	IC4881D10	46
DA 34881/0101	IC4881D11	47
DA 34881/0103	IC4881D13	47
DA 34882/0100	IC4882D10	47
DA 34882/0101	IC4882D11	48
DA 34884/0100	IC4884D10	48
DA 34884/0101	IC4884D11	48
DA 34885/0101	IC4885D11	49
DA 34911/0101	IC4911D11	49
DA 34911/0201	IC4911D21	49
DA 34912/0101	IC4912D11	50
DA 34912/0201	IC4912D21	50
DA 34913/0101	IC4913D11	50
DA 34915/0100	IC4915D10	51
DA 34915/0101	IC4915D11	51
DA 34922/0101	IC4922D13	52
DA 34940/0103	IC4940D13	52
DA 34941/0101	IC4941D11	52
DA 34961/0100	IC4961D10	53
DA 350-10/0101	IC0510C13	59
DA 350-8/0101	IC0508C11	59
DA 350-9/0101	IC0509C11	59
DA 360-6/0101	IC0606C11	60
DA 36108/0101	IC6604D11	56
DA 36200/0101	IC6200D11	54

Application pour	ISOTECH	P.
PNEUMATIS		
DA 36286/0101	IC6286D11	55
DA 36318/0101	IC6318D13	55
DA 36416/0101	IC6608D11	57
DA 36418/0101	IC6607D11	57
DA 3644/0000	IC0644D00	10
DA 3661/0000	IC0661D00	10
DA 3701/0000	IC0701D00	11
DA 3713/0000	IC0713D00	12
DA 3720/0000	IC0720D00	12
DA 37803/0101	IC6605D11	56
DA 37804/0101	IC6606D11	57
DA 3782/0000	IC0782D00	14
DA 3788/0000	IC0788D00	15
DA 3810/0101	IC0810D11	15
DA 3813/0101	IC0813D11	15
DA 3816/0101	IC0816C11	60
DA 3836/0101	IC0836D11	16
DA 3836/0201	IC0836D21	16
DA 386-10/0101	IC8610C11	61
DA 3881/0100	IC0881D10	17
DA 3881/0101	IC0881D11	17
DA 3881/0103	IC0881D13	18
DA 3882/0000	IC0882D00	18
DA 3883/0000	IC0883D00	18
DA 3884/0000	IC0884D00	19
DA 3887/0101	IC0887D11	19
DA 3887/0201	IC0887D21	19
DA 3896/0000	IC0896D00	20
DA 39002/0103	IC4157D13	38
DA 39002/0203	IC4157D23	38
DA 39002/0603	IC4157D63	39
DA 39002/0605	IC4157D65	39
DA 3902/0101	IC0902D11	20
DA 3902/0201	IC0902D21	20
DA 391210/0101	IC1210D11	25
DA 391303/0101	IC1303D11	25
DA 391305/0101	IC1305D11	26
DA 391314/0101	IC1314D11	27
DA 391318/0101	IC1318D11	28
DA 3916/0000	IC0916D00	21
DA 3921/0000	IC0921D00	21
DA 3942/0101	IC0942D11	24
DA 3945/0000	IC0945D00	24
DA 3975/0000	IC0975D00	24
DB 0820	IC0820S00	62
DB 1027	IC1020S11	63

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
PNEUMATIS		
DB 10316	IC1030S21	64
DB 1037	IC1030S11	63
DB 1220	IC1220S00	64
DB 1230/4	IC123RS00	67
DB 12315	IC1230S21	66
DB 12321	IC1230S31	66
DB 12334	IC1230S41	67
DB 12336	IC1230S51	67
DB 14224	IC1420S21	68
DB 1425	IC1420S99	68
DB 1430/4	IC143RS00	68
DB 14314	IC143RS31	69
DB 14315	IC143RS41	69
DB 1620	IC1620S00	69
DB 16227	IC1620S21	70
DB 1629	IC1620S31	70
DB0827	IC0820S11	62
DB0829	IC0820S21	62
DB12213	IC1220S21	65
DB12213L	IC122ES21	65
DB1227	IC1220S11	64
DB1237	IC1230S11	65
DDA 06210	IC0621D12	9
DDA 06221	IC0622D12	10
DDA14487	IC1309D12	26
DDN 0621	IC0621D00	9
DH 36200/0101	IC6200D11	54
DH 36247/0103	IC6247D13	54
DH 391318/0101	IC1318D11	28
DOUS0431/0101	IC1285D14	25
DP 110/0101	IC0810D11	15
DP 113/0020	IC0713D00	12
DP 113/0101	IC0813D11	15
DP 13001	IC2001S11	70
DP 13002	IC2001S12	71
DP 130-30/0101	IC3030C13	60
DP 140/0100	IC0940D10	22
DP 140/0101	IC0940D11	22
DP 140/0103	IC0940D13	22
DP 141/0100	IC0941D10	23
DP 141/0101	IC0941D11	23
DP 141/0103	IC0941D13	23
DP 1416/0101	IC6608D11	57
DP 1417/0000	IC1417D00	28
DP 1418/0101	IC6607D11	57
DP 144/0020	IC0644D00	10

Application pour	ISOTECH	P.
PNEUMATIS		
DP 150-10/0101	IC0510C13	59
DP 150-8/0101	IC0508C11	59
DP 150-9/0101	IC0509C11	59
DP 154/0101	IC4154D13	36
DP 156/0101	IC4156D11	37
DP 156/0103	IC4156D13	37
DP 156/0104	IC4156D14	37
DP 157/0103	IC4157D13	38
DP 157/0203	IC4157D23	38
DP 157/0303	IC4157D33	38
DP 157/0303	IC4157D33	38
DP 157/0603	IC4157D63	39
DP 157/0605	IC4157D65	39
DP 158/0103	IC4158D13	39
DP 159/0100	IC4159D10	40
DP 159/0102	IC4159D12	40
DP 159/0103	IC4159D13	40
DP 159/0104	IC4159D14	41
DP 159/0105	IC4159D15	41
DP 161/0000	IC0661D00	10
DP 1713/0101	IC4713D11	44
DP 1803/0100	IC6605D10	56
DP 1803/0101	IC6605D11	56
DP 1804/0101	IC6606D11	57
DP 181/0100	IC0881D10	17
DP 181/0101	IC0881D11	17
DP 181/0103	IC0881D13	18
DP 1813/0101	IC4813D11	46
DP 1881/0100	IC4881D10	46
DP 1881/0101	IC4881D11	47
DP 1881/0103	IC4881D13	47
DP 1882/0100	IC4882D10	47
DP 1882/0101	IC4882D11	48
DP 1884/0101	IC4884D11	48
DP 1885/0101	IC4885D11	49
DP 1911/0101	IC4911D11	49
DP 1911/0201	IC4911D21	49
DP 1912/0101	IC4912D11	50
DP 1912/0201	IC4912D21	50
DP 1913/0101	IC4913D11	50
DP 1915/0100	IC4915D10	51
DP 1915/0101	IC4915D11	51
DP 1919/0101	IC4919D11	51
DP 1960/0100	IC4960D10	53
DP 1960/0103	IC4960D13	53
DP 30081/0101	IC0081D11	8

Application pour	ISOTECH	P.
PNEUMATIS		
DP 30283/0101	IC0283D11	8
DP 30285/0201	IC1285D14	25
DP 31415/0020	IC1415D00	28
DP 31782/0020	IC1782D00	29
DP 31924/0020	IC1924D00	30
DP 32618/0103	IC2618D23	30
DP 32619/0103	IC4022D23	35
DP 32619/0203	IC2619D23	31
DP 32621/0103	IC2621D13	31
DP 32918/0101	IC4810D11	46
DP 32923/0103	IC2923D13	32
DP 32926/0101	IC0912D11	21
DP 330302/0101	IC0302D11	8
DP 334506/0101	IC4506D11	44
DP 34004/0103	IC4004D13	34
DP 34007/0101	IC3042D22	33
DP 34007/0202	IC3042D11	32
DP 34007/0302	IC3042D21	33
DP 34022/0103	IC4022D13	35
DP 34023/0101	IC4023D11	35
DP 34028/0101	IC4028D11	36
DP 34162/0103	IC4162D13	41
DP 34183/0101	IC4183D11	42
DP 34390/0101	IC4390D11	42
DP 34390/0201	IC4390D21	43
DP 34757/0101	IC4757D11	45
DP 34757/0201	IC4757D21	45
DP 34758/0101	IC4758D11	45
DP 34922/0103	IC4922D13	52
DP 34941/0101	IC4941D11	52
DP 36251/0101	IC6251D11	55
DP 36318/0103	IC6318D13	55
DP 3673/0000	IC0673D00	11
DP 3701/0020	IC0701D00	11
DP 3720/0000	IC0720D00	12
DP 3724/0101	IC0724D11	12
DP 3724/0102	IC0724D12	13
DP 3725/0101	IC0725D11	13
DP 3725/0102	IC0725D12	13
DP 3762/0000	IC0762D00	14
DP 3782/0020	IC0782D00	14
DP 3816/0101	IC0816C11	60
DP 3836/0101	IC0836D11	16
DP 3836/0201	IC0836D21	16
DP 38608/0103	IC8608D13	58
DP 3882/0000	IC0882D00	18

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
PNEUMATIS		
DP 3884/0000	IC0884D00	19
DP 3887/0101	IC0887D11	19
DP 3887/0201	IC0887D21	19
DP 3902/0101	IC0902D11	20
DP 3902/0201	IC0902D21	20
DP 391304/0101	IC1304D12	26
DP 391314/0101	IC1314D11	27
DP 3916/0020	IC0916D00	21
DP 3921/0020	IC0921D00	21
DP 3942/0101	IC0942D11	24
DP 885/0000	IC1885D00	29
DP13330	IC122ES21	65
DP330304/0101	IC0304D11	9
DP34390/0200	IC4390D20	43
DP34560/0101	IC4560D11	44
DP34561/0101	IC4561D11	44
DP34570/0101	IC4570D11	44-1
DP34571/0101	IC4571D11	44-1
DP36122/0103	IC6122D11	54-1
DP36122/0203	IC6122D21	54-1
DP3819/0000	IC0819D00	16
DP3944-2/0000	IC9442D00	58
S895269	IC5269C11	61
S895269-2	IC5269C22	61
RENAULT TRUCKS		
20 726 769	IC4911D21	49
5 000 288 982	IC0921D00	21
5 000 452 939	IC0810D11	15
5 000 787 632	IC0782D00	14
5 000 790 692	IC0813D11	15
5 000 791 271	IC0816C11	60
5 000 791 272	IC0816C11	60
5 000 822 296	IC0606C11	60
5 000 954 176	IC0782D00	14
5 001 004 903	IC0813D11	15
5 001 021 404	IC1415D00	28
5 001 066 001	IC1924D11	30
5 001 347 890	IC1924D11	30
5 001 347 891	IC1924D11	30
5 001 829 866	IC0661D00	10
5 001 835 326	IC1230S41	67
5 001 843 640	IC1924D00	30
5 001 854 792	IC1620S31	70
5 001 855 856	IC4915D10	51
5 001 857 612	IC1782D00	29
5 001 859 636	IC1924D11	30

Application pour	ISOTECH	P.
RENAULT TRUCKS		
5 001 859 781	IC0810D11	15
5 006 016 559	IC1230S51	67
5 010 052 403	IC0816C11	60
5 010 052 721	IC0902D21	20
5 010 052 722	IC0902D11	20
5 010 073 847	IC0876D00	17
5 010 092 916	IC0508C11	59
5 010 130 683	IC0902D11	20
5 010 130 797	IC0509C11	59
5 010 130 925	IC0813D11	15
5 010 211 724	IC0902D11	20
5 010 228 908	IC5269C11	61
5 010 239 213	IC4912D11	50
5 010 239 252	IC4154D13	36
5 010 239 338	IC0902D21	20
5 010 239 971	IC4911D11	49
5 010 266 845	IC0510C13	59
5 010 269 674	IC5269C11	61
5 010 294 252	IC4154D13	36
5 010 294 307	IC4912D11	50
5 010 294 308	IC4911D11	49
5 010 294 309	IC4915D11	51
5 010 294 385	IC0884D00	19
5 010 294 546	IC4915D10	51
5 010 313 619	IC0510C13	59
5 010 316 783	IC5269C11	61
5 010 320 096	IC0816C11	60
5 010 393 062	IC1924D11	30
5 010 393 477	IC0661D00	10
5 010 488 070	IC4915D10	51
5 010 488 071	IC4154D13	36
5 010 488 701	IC4154D13	36
5 010 488 757	IC0884D00	19
5 010 491 301	IC8610C11	61
5 010 531 181	IC1924D11	30
5 010 557 355	IC4912D21	50
5 010 557 356	IC4911D21	49
5 010 557 622	IC4919D11	51
5 010 600 172	IC4922D13	52
5 010 600 328	IC4912D21	50
5 010 600 439	IC4911D21	49
5 010 600 439	IC4912D21	50
5 010 600 570	IC4154D13	36
5 010 600 578	IC4915D11	51
5 010 615 879	IC5269C22	61
5 010 629 414	IC0509C11	59

Application pour	ISOTECH	P.
RENAULT TRUCKS		
5 010 630 457	IC4919D11	51
7 421 978 484	IC4919D11	51
7 421 978 494	IC4912D21	50
7 421 978 500	IC4915D11	51
7 421 978 506	IC4154D13	36
7 422 025 556	IC4912D21	50
7 422 190 563	IC4915D11	51
ROLFO		
112 060	IC1318D11	28
112 273	IC1230S33	66
112 321	IC1230S33	66
ROR		
12 108 082	IC0810D11	15
17 204 516	IC0810D11	15
21 208 039	IC4156D11	37
21 208 082	IC0810D11	15
21 215 632	IC0810D11	15
21 215 633	IC0813D11	15
21 215 761	IC4156D11	37
21 215 762	IC4156D11	37
21 215 891	IC4159D15	41
21 221 307	IC4157D13	38
21 221 395	IC2001S11	70
21 222 239	IC0813D11	15
21 222 442	IC4157D23	38
21 222 663	IC2001S11	70
21 222 673	IC1314D11	27
21 226 039	IC4159D15	41
21 226 046	IC4156D11	37
21 229 214	IC8608D13	58
21 221 349	IC1303D11	25
21 221 356	IC3012S11	71
SABO		
895 374	IC5269C22	61
SAF		
1 618	IC2001S12	71
3 228 100 201	IC1620S31	70
4 229 100 501	IC2001S12	71
2 228 0002 00	IC0810D11	15
2 229 0002 00	IC0810D11	15
2 229 0003 00	IC0813D11	15
2 229 0007 00	IC4004D11	33
2 229 0007 00	IC4004D13	34
2 229 0007 01	IC4004D11	33
2618IL	IC2618D23	30
2618V	IC4022D13	35

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
SAF		
2619IL	IC2619D23	31
2619V	IC4022D23	35
2621V	IC2621D13	31
2918V	IC4810D11	46
2923V	IC4023D11	35
2923VK	IC2923D13	32
2926V	IC0912D11	21
3 228 0040 00	IC2618D23	30
3 228 1042 00	IC2919D13	32
3 228 1043 00	IC2619D23	31
3 229 0003 00	IC0813D11	15
3 229 0003 01	IC1314D11	27
3 229 0005 00	IC1314D11	27
3 229 0005 01	IC1314D11	27
3 229 0006 01	IC1314D11	27
3 229 0007 00	IC4004D11	33
3 229 0007 01	IC4004D11	33
3 229 0007 02	IC4004D11	33
3 229 0007 02	IC4004D13	34
3 229 0011 01	IC0813D11	15
3 229 0013 00	IC1314D11	27
3 229 0022 00	IC4022D11	34
3 229 0027 00	IC4810D11	46
3 229 0028 00	IC2923D13	32
3 229 0029 00	IC4022D13	35
3 229 0030 00	IC0912D11	21
3 229 0031 00	IC4023D11	35
3 229 0033 00	IC4022D23	35
3 229 0038 00	IC2621D13	31
3 229 0040 00	IC2618D23	30
3 229 0042 00	IC2919D13	32
3 229 1043 00	IC2619D23	31
3 229 2127 00	IC4810D11	46
3 229 2129 00	IC4022D13	35
3 229 2227 00	IC4810D11	46
4 229 1004 00	IC2001S12	71
4 229 1005 00	IC2001S12	71
E5 composite	IC4004D13	34
E5 Piston Acier	IC4004D11	33
SAMRO		
2 509 999	IC0810D11	15
12"x2	IC1220S11	64
H25000008	IC0810D11	15
H25000009	IC0813D11	15
H2500324	IC4159D13	40
H2500010	IC1030S11	63

Application pour	ISOTECH	P.
SAMRO		
H2500011	IC1230S21	66
H2500021	IC1020S11	63
H2500188	IC0820S11	62
H2501122	IC4915D11	51
SCANIA		
255 293	IC4813D11	46
255 295	IC4813D11	46
298 568	IC4813D11	46
325 748	IC4813D11	46
411 627	IC0896D00	20
470 923	IC4506D11	44
488 264	IC4506D11	44
523 229	IC0945D00	24
1 107 674	IC4813D11	46
1 314 903	IC6251D11	55
1 314 906	IC4813D11	46
1 319 761	IC2001S12	71
1 320 151	IC4154D22	36
1 362 147	IC6200D11	54
1 370 744	IC6200D11	54
1 379 392	IC4913D11	50
1 386 200	IC6200D11	54
1 387 283	IC092ES11	63
1 387 289	IC2001S12	71
1 402 423	IC6251D11	55
1 434 506	IC4506D11	44
1 440 294	IC4913D11	50
1 440 302	IC0302D11	8
1 440 302	IC0302D11	8
1 440 304	IC0304D11	9
1 440 857	IC0302D11	8
1 440 859	IC0304D11	9
1 510 195	IC4913D11	50
1 515 499	IC0302D11	8
1 543 691	IC4913D11	50
1 747 474	IC4913D11	50
1 865 759	IC6251D11	55
SCHMITZ		
14 892	IC4158D13	39
15 702	IC4961D10	53
15 703	IC4961D10	53
16 512	IC6318D13	55
750 208	IC0661D00	10
750 999	IC4158D13	39
751 065	IC4157D33	38
1 077 929	IC2851D13	31

Application pour	ISOTECH	P.
SCHMITZ		
017685	IC1285D14	25
16808	IC3012S11	71
751 020 HP	IC6286D11	55
FAG 041-0087	IC0283D11	8
SMB		
166 225	IC0724D12	13
166 271	IC3042D22	33
166 271	IC4007D10	34
166 292	IC3042D21	33
166 294	IC3042D11	32
247 103	IC4725D10	44
9 212 050	IC0810D11	15
09377001	IC0820S21	62
166217	IC0725D12	13
166252	IC0725D11	13
166259	IC0724D11	12
196035	IC0762D00	14
246169+PIST	IC0724D11	12
246169+PIST	IC0724D12	13
8403 / 102	IC0813D11	15
M001464	IC1304D12	26
M001472	IC4156D11	37
M001472	IC4156D14	37
M001774	IC4159D13	40
M001782	IC4159D12	40
M001782	IC4159D14	41
M002297	IC1230S21	66
M051232	IC4157D65	39
M053796	IC1220S21	65
M060770	IC1303D11	25
M060924	IC4157D63	39
M078426	IC122ES21	65
M078580	IC4157D65	39
SOMEREL		
	IC1420S21	68
	IC1420S21	68
	IC1620S21	70
SPRINGRIDE		
D10S04	IC0921D00	21
D11B30	IC0941D11	23
D11B31	IC0940D11	22
D11B32	IC0941D11	23
D11B34	IC4004D13	34
D11B35	IC4022D13	35
D11B36	IC0940D13	22
D11B37	IC4157D33	38

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
SPRINGRIDE		
D11B38	IC0941D11	23
D11B39	IC0940D11	22
D11B41	IC4022D23	35
D11S01	IC0644D00	10
D11S02	IC0945D00	24
D11S06	IC0673D00	11
D11U30	IC0941D10	23
D11U31	IC0940D10	22
D12B01	IC4159D12	40
D12B04	IC4159D13	40
D12B08	IC4159D14	41
D12B10	IC1210D11	25
D12B13	IC4004D13	34
D12B14	IC4022D13	35
D12B15	IC4159D14	41
D12B16	IC4156D14	37
D12B17	IC4157D23	38
D12B18	IC4157D13	38
D12B19	IC4156D11	37
D12B22	IC4158D13	39
D12B24	IC4713D11	44
D12B25	IC4004D11	33
D12B26	IC4022D11	34
D12B29	IC4157D63	39
D12B30	IC4157D65	39
D12S02	IC0661D00	10
D12S04	IC0720D00	12
D12S05	IC0916D00	21
D12S06	IC0884D00	19
D12S07	IC1885D00	29
D12S08	IC1525D00	29
D12S12	IC0882D00	18
D12S13	IC5025D00	54
D12T10	IC4390D21	43
D12T11	IC4390D11	42
D13B01	IC0810D11	15
D13B02	IC0813D11	15
D13B03	IC1303D11	25
D13B09	IC1309D12	26
D13B10	IC4813D11	46
D13B14	IC1314D11	27
D13B15D	IC1315D12	27
D13B15G	IC1315D22	27
D13B18	IC1318D11	28
D13B19	IC0813D11	15
D13B20	IC0810D11	15

Application pour	ISOTECH	P.
SPRINGRIDE		
D13B22	IC4813D11	46
D13B25	IC4810D11	46
D13B26	IC4023D11	35
D13B32	IC0836D11	16
D13B40	IC4912D11	50
D13B41	IC4911D11	49
D13S02	IC0762D00	14
D13S03	IC0883D00	18
D13T01	IC4757D11	45
D13T02	IC4757D21	45
D14B36	IC0881D11	17
D14B37	IC4881D11	47
D14B40	IC0725D12	13
D14B41	IC0881D13	18
D14B42	IC4913D11	50
D14B43	IC0725D11	13
D14B44	IC4881D13	47
D14B47	IC4028D11	36
D14B52	IC0912D11	21
D14U36	IC0881D10	17
D14U37	IC4881D10	46
S 09201	IC2001S11	70
S 09208	IC2001S12	71
S 12280	IC3311S11	71
S 12350	IC1230S33	66
SP 2191	IC0896D00	20
SP2782NB	IC122ES21	65
TERBERG		
21 067 978	IC0720D00	12
21 074 519	IC2001S11	70
TITAN		
91 687 700 000	IC0813D11	15
TRAILOR		
65 023 482	IC0813D11	15
65 023 482	IC0813D11	15
0036158 E	IC0813D11	15
65022347Y	IC0813D11	15
6504646G	IC0810D11	15
TROUILLET		
1 001 277	IC1230S31	66
1 003 534	IC1230S31	66
01001271	IC143RS41	69
HB 10 315	IC0810D11	15
HB 10350	IC1220S21	65
HT 18 002	IC4159D13	40
HT 18003	IC1309D12	26

Application pour	ISOTECH	P.
TROUILLET		
ST 225 675	IC0813D11	15
VAN HOOL		
624 319 610	IC0644D00	10
624 319 690	IC0661D00	10
E 913 845	IC0896D00	20
VIBERTI		
644 285	IC0813D11	15
128 147 102	IC1318D11	28
128 147 109	IC1210D11	25
128 147 122	IC0813D11	15
128 147 123	IC4159D13	40
VIBRAACOUSTIC Cf PHOENIX		
1DF 21A-1	IC3042D21	33
1DF 21A-2	IC3042D11	32
1DF23A-1	IC0302D11	8
VOLVO		
365 461	IC2001S11	70
1 076 415	IC6605D10	56
1 076 416	IC6608D11	57
1 076 418	IC6607D11	57
1 076 594	IC4713D11	44
1 076 595	IC4713D11	44
1 080 707	IC0810D11	15
1 082 085	IC0883D00	18
1 134 445	IC0644D00	10
1 137 882	IC0661D00	10
1 137 888	IC0661D00	10
1 159 842	IC0916D00	21
1 199 873	IC0644D00	10
1 199 893	IC0644D00	10
1 590 136	IC0720D00	12
1 611 776	IC0673D00	11
1 622 111	IC0644D00	10
1 622 115	IC0720D00	12
1 622 116	IC0713D00	12
1 629 193	IC0720D00	12
3 027 271	IC1525D00	29
3 171 692	IC6605D10	56
3 171 693	IC6608D11	57
3 171 694	IC6606D11	57
3 171 695	IC6607D11	57
6 782 726	IC0788D00	15
6 797 169	IC0713D00	12
6 882 797	IC2001S11	70
20 374 510	IC6608D11	57
20 374 511	IC6607D11	57

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
VOLVO		
20 386 350	IC6247D13	54
20 386 351	IC6247D13	54
20 427 800	IC6605D10	56
20 427 801	IC6606D11	57
20 427 803	IC6605D10	56
20 427 804	IC6606D11	57
20 456 150	IC6605D10	56
20 456 152	IC6608D11	57
20 456 154	IC6606D11	57
20 456 156	IC6607D11	57
20 531 984	IC6605D11	56
20 531 985	IC6608D11	57
20 531 986	IC6606D11	57
20 532 247	IC6247D13	54
20 554 755	IC4713D11	44
20 573 108	IC6604D11	56
20 582 206	IC6605D10	56
20 582 209	IC6606D11	57
20 582 214	IC6607D11	57
20 582 215	IC6608D11	57
20 726 768	IC4912D21	50
20 735 220	IC4919D11	51
20 757 541	IC4915D11	51
20 758 818	IC4154D13	36
20 906 196	IC0509C11	59
21 224 745	IC4560D11	44
21 224 746	IC4561D11	44
21 224 749	IC4570D11	44-1
21 224 750	IC4571D11	44-1
21 961 374	IC6605D11	56
21 961 443	IC6606D11	57
21 961 451	IC6607D11	57
21 961 456	IC6608D11	57
21 978 490	IC4919D11	51
21 978 494	IC4912D21	50
21 978 500	IC4915D11	51
21 978 504	IC4912D21	50
22 025 613	IC4915D11	51
22 047 983	IC4580D11	44-1
22 047 988	IC4580D12	44-2
22 047 989	IC4582D11	44-2
22 056 630	IC4571D11	44-1
22 058 736	IC4561D11	44
22 058 737	IC4560D11	44
22 058 741	IC4570D11	44-1
22 190 563	IC4915D11	51

Application pour	ISOTECH	P.
VOLVO		
25 372 795	IC4912D21	50
70 313 718	IC6604D11	56
70 321 692	IC6604D11	56
70 321 694	IC6606D11	57
WABCO		
8 961 301 054	IC0644D00	10
8 961 301 064	IC0720D00	12
8 961 301 104	IC0884D00	19
8 961 301 114	IC1885D00	29
8 961 301 174	IC0661D00	10
8 961 301 194	IC0916D00	21
8 961 301 204	IC1525D00	29
8 961 301 224	IC0762D00	14
8 961 301 234	IC0883D00	18
8 961 301 244	IC0782D00	14
8 961 301 454	IC5025D00	54
8 961 301 464	IC0673D00	11
8 961 301 534	IC0882D00	18
8 961 301 544	IC0921D00	21
8 961 301 584	IC0713D00	12
8 961 301 874	IC0713D00	12
8 961 301 944	IC0945D00	24
8 961 301 954	IC0701D00	11
9 517 000 080	IC6605D10	56
9 517 117 730	IC4157D65	39
9 517 147 480	IC0881D13	18
9 518 092 010	IC2001S11	70
9 518 110 020	IC6608D11	57
9 518 110 030	IC4159D10	40
9 518 110 040	IC4757D11	45
9 518 110 050	IC6605D11	56
9 518 110 060	IC6607D11	57
9 518 111 060	IC4157D23	38
9 518 111 110	IC4157D13	38
9 518 117 000	IC0941D10	23
9 518 117 020	IC0941D11	23
9 518 117 030	IC0940D10	22
9 518 117 130	IC4004D13	34
9 518 117 140	IC4022D13	35
9 518 117 430	IC0941D11	23
9 518 117 500	IC4004D13	34
9 518 117 510	IC4022D11	34
9 518 117 520	IC0940D13	22
9 518 117 620	IC0941D11	23
9 518 117 630	IC0940D11	22
9 518 117 640	IC4157D33	38

Application pour	ISOTECH	P.
WABCO		
9 518 117 720	IC4157D63	39
9 518 117 730	IC4157D65	39
9 518 117 810	IC4022D23	35
9 518 123 050	IC3311S11	71
9 518 127 010	IC4159D12	40
9 518 127 020	IC4159D14	41
9 518 127 060	IC4156D14	37
9 518 127 120	IC0836D11	16
9 518 127 190	IC4156D11	37
9 518 127 210	IC4159D13	40
9 518 127 490	IC4158D13	39
9 518 127 620	IC4713D11	44
9 518 127 710	IC4159D12	40
9 518 131 500	IC0081D11	8
9 518 137 110	IC4912D11	50
9 518 137 140	IC4911D11	49
9 518 147 010	IC0941D13	23
9 518 147 010	IC4881D10	46
9 518 147 050	IC0813D11	15
9 518 147 080	IC0881D10	17
9 518 147 120	IC0881D11	17
9 518 147 160	IC0810D11	15
9 518 147 240	IC4881D11	47
9 518 147 270	IC4813D11	46
9 518 147 280	IC0912D11	21
9 518 147 290	IC4023D11	35
9 518 147 300	IC4810D11	46
9 518 147 470	IC0725D12	13
9 518 147 530	IC4913D11	50
9 518 147 560	IC0725D11	13
9 518 147 570	IC4881D13	47
9 518 147 810	IC0942D11	24
9 518 147 820	IC4028D11	36
9 518 950 500	IC4390D21	43
9 518 950 600	IC4390D11	42
WEWELER		
21 208 082	IC0810D11	15
US 00622	IC0810D11	15
US 00687	IC0810D11	15
US 04028	IC4028D11	36
US 06285	IC4158D13	39
US 06286 F	IC6286D11	55
US 06316 F	IC4157D33	38
US 06318 F	IC6318D13	55
US 06910 F	IC2001S11	70
US 07337F	IC0810D11	15

Liste d'équivalences

Application pour	ISOTECH	P.
WEWELER		
US 07345 F	IC0813D11	15
US 07364	IC4157D13	38
US 09361 F	IC4156D11	37
US 35864 F	IC4156D11	37
US 87 EURO F	IC4157D13	38
US 874 131F	IC0810D11	15
US 87408 F	IC0813D11	15
US 87413P	IC0810D11	15
US 96681 F	IC1314D11	27
US 97306	IC4156D11	37
US04030 P	IC0283D11	8
US04031	IC1285D14	25
USO 7074 F	IC4157D23	38
USO 7385 F	IC1314D11	27
ZORZI		
1 006 553	IC1318D11	28
1 006 559	IC1210D11	25
22 111 400	IC0813D11	15
91 619 011	IC1318D11	28
22 114 01	IC1318D11	28

Les correspondances, les affectations, les références et les croquis des produits figurant dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif, les équipementiers se réservant le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de leurs produits. Nous apportons un soin tout particulier pour la réalisation de ce document et permettre de faire figurer avec la plus grande exactitude possible les renseignements et/ou références contenus dans cette publication. Toutefois, le Réseau AD Poids Lourds décline toute responsabilité en cas d'éventuelles erreurs et/ou de modifications, suppressions de références ou d'affectations qui pourraient être décidées notamment par les Fournisseurs. L'utilisateur sous son entière responsabilité devra mener ses recherches et ses choix dans le catalogue, en fonction de l'usage général et/ou particulier qu'il souhaite en faire. L'utilisateur assumera ainsi seul les effets directs ou indirects qui pourraient découler de ses choix et de l'adéquation du produit choisi avec l'utilisation envisagée. Les tableaux de correspondance de ce catalogue, ne constituent qu'une aide à la recherche. Pour la sélection d'une référence sur un véhicule donné, il convient de consulter votre espace AD Poids Lourds afin de déterminer avec précision la référence à employer. Ce catalogue, réalisé par notre société contient des éléments de propriété lui appartenant, toute reproduction intégrale ou partielle par quelques procédés que ce soit sans notre accord préalable est donc interdite. Les références, les marques et les croquis constructeurs ne sont donnés que pour faciliter l'identification des pièces. Certains produits sont dangereux, respectez les précautions d'emploi. La société AUTODISTRIBUTION rappelle à ses clients que pour certains de ses produits, elle est contrainte d'utiliser des marques déposées par les fabricants ou par les constructeurs automobiles. Cette utilisation n'est faite qu'à titre de référence nécessaire pour qualifier la destination du produit. En aucun cas cette utilisation ne peut entraîner une confusion sur l'origine des pièces. Il s'agit pour la société AUTODISTRIBUTION et/ou les sociétés de son groupe de désigner le véhicule sur lequel ces pièces s'adaptent, conformément à l'article L 713-6 b du code de la Propriété Intellectuelle.

Kits de fixation

ICKIT001 2 Vis 16x70 - 2 Ecrous M12 - 2 Rondelles Grower 12 - 2 Rondelles plates 16

Applications : IC0940D11 - IC0940D13 - IC0941D11 - IC0941D13 - IC0881D11 - IC0881D13 - IC0725D11

ICKIT002 4 Vis M10 x 35 - 4 Rondelles Grower 10

Applications : IC2001S11 - IC2001S12 - IC3012S11

ICKIT003 2 Vis M10x25 - 1 Vis M12 X 200 - 2 Rondelles Grower 10 - 1 Rondelle Grower 12

Applications : IC4158D13 - IC4157D33

ICKIT004 2 Vis M12x70 - 2 Vis M12x55 - 2 Ecrous M12 - 2 Rondelles P 12 - 2 Rondelle G 12

Applications : IC4157D13

ICKIT005 4 Vis M12x70 - 4 Ecrous M12 - 4 Rondelles Plates 12 - 4 Rondelles Grower 12

Applications : IC0810D11 - IC0813D11 - IC4023D11 - IC4810D11 -

ICKIT007 2 M12x55 - 2 M12x70 - 1 Ecrou M12 - 1 Ecrou M22 - 2 Ronds P 12 - 2 Ronds G 12

Applications : IC4157D23 - IC4162D13

ICKIT008 1 Ecrou M12 - 1 Ecrou M20 - 1 Vis M12x 200 - 2 Rondelles G 12 - 1 Rondelle G 20

Applications : IC4159D13

ICKIT009 1 Ecrou M12 - 1 Ecrou M20 - 2 Vis M12x 70 - 3 Rondelles G 12 - 1 Rondelle G 20

Applications : IC4156D11 - IC4156D14 - IC4159D11 - IC4159D12 - IC4159D14 - IC4159D15

ICKIT010 1 Vis M12x180 - 1 Ecrou M12 - 1 Ecrou M20 - 1 Rond P 12 - 1 Rond G 12 - 1 Rond G 20

Applications : IC4157D63

ICKIT011 1 Ecrou M16 - 1 Ecrou M24 - 1 Rondelle Grower 16 - 1 Rondelle Grower 20

Applications : IC4911D11 - IC4911D21 - IC4912D11 - IC4912D21 - IC4915D11