



UN RÉSEAU, DES HOMMES, DES COMPÉTENCES...

-  **1^{ER} RÉSEAU** ENGAGÉ DANS LA CERTIFICATION DE SERVICES
-  PLUS DE **200 POINTS SERVICE** DANS TOUTE LA FRANCE
-  PLUS DE **110 STATIONS** CHRONOTACHYGRAPHES
-  TOUS TYPES DE PRESTATIONS ATELIER
-  PLUS DE **100 000** RÉFÉRENCES

www.ad-poidslourds.fr



OP SPÉCIALE ÉTÉ

— DU 28 MAI AU 31 JUILLET 2018 —

PIÈCES
TECHNIQUES



GAMME
EPI



AUTODISTRIBUTION - 22 Avenue Aristide Briand - 94742 ARCUEIL Cedex - RCS Créteil 962 227 351 - Photos non contractuelles.

Offre dans la limite des stocks disponibles et valable chez les Distributeurs AD Poids Lourds participants à l'opération. Les caractéristiques produits et cross références sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

DOPSEE1/2018 - Réalisation : demain l'Agence

SYSTÈME PNEUMATIQUE



9€HT
90
ProVia
KIT CAPTEUR PROVIA
Capteur avec graisse et coussinet, longueur: 400
• Application : Rechange DAF, Daimler, EvoBus, Iveco, Man, Scania, Renault
RÉF. **PRO0320000**



15€HT
50
KNORR-BREMSE
CAPTEUR ABS
Kit CAPTEUR ABS coudé
• Application : Renault, DC, Scania, MAN, DAF, BPW
RÉF. **0486000134000**



550€HT
00
KNORR-BREMSE
DESSICATEUR D'AIR EL1 100
EAC EPURATION D'AIR
EAC Epuration d'air
• Application : Renault, Volvo
RÉF. **K105906N50**



250€HT
00
WABCO
DESSICATEUR D'AIR ET VALVE DE PROTECTION
(AVEC CARTOUCHE AIR SYSTEM PROTECTOR)
Remplacement pour: 932 400 001 / 002 / 005 / 006 0
• Application : Mercedes ACTROS, ATEGO ET AX
RÉF. **9324000240**



9€HT
50
EUROGESTE
TRUCK CONNECTIONS
SOUFFLETTE UNIVERSEL
Kit soufflette universel de cabine bleu, 4m Coupleur Passe-Cloison - TE Rapide 4x6, Branchement sous le siège
RÉF. **SOUFL001**



À PARTIR DE
25€HT
00
KNORR-BREMSE
CARTOUCHE DESSICATEUR ECONX OSC
M41x1.5 Hauteur standard (165 mm)
• Application : DAF
RÉF. **K039455X00** **25€HT**
00
KNORR-BREMSE
CARTOUCHE DESSICATEUR ECONX OSC
M39x1.5 Hauteur standard (165 mm)
Filetage à gauche
• Application : Renault, Volvo
RÉF. **K039454X00** **25€HT**
00

À PARTIR DE
25€HT
00
KNORR-BREMSE
CARTOUCHE DESSICATEUR ECONX OSC
M41x1.5 Hauteur standard (165 mm)
• Application : DAF
RÉF. **K039455X00** **25€HT**
00
KNORR-BREMSE
CARTOUCHE DESSICATEUR ECONX OSC
M39x1.5 Hauteur standard (165 mm)
Filetage à gauche
• Application : Renault, Volvo
RÉF. **K039453X00** **31€HT**
50

FREINAGE



celect **PRODUIT**
99€HT
00
KIT MACHOIRE GARNIES ROR 220
• Application OE : MBSK1010-4
• Autre équivalence : MBSK1010-4
RÉF. **BSK002**

- Kit de 4 mâchoires de frein en côte d'origine, pour essieux de remorques SMB / Fruehauf / Trailer.
- Garniture de frein RE90 à hautes performances.
- Galets montés, ressorts de rappels et goupilles inclus.
- Garantie 2 ans.

99€HT
00
KIT MACHOIRE
Kit mâchoire garnies SMB 203
• Application OE : M910035-01
• Autre équivalence : MBSK2500-4
RÉF. **BSK011**

99€HT
00
KIT MACHOIRE
Kit mâchoire garnies SMB 178
• Application OE : M910035-03
• Autre équivalence : MBSK2490-4
RÉF. **BSK010**



À PARTIR DE
45€HT
00
KNORR-BREMSE

CYLINDRE FREIN DOUBLE (DISQUE) T16
BS9378 CYL. FREIN DOUBLE (DISQUE)
• Applications principales : Gigant SMB Daimler
• Type de Frein : DISC (disque)
• Taille : 16/16
• Course : 57 mm
RÉF. **I138497F** **130€HT**
00



CYLINDRE FREIN DOUBLE (DISQUE) T16
BS9377 CYL. FREIN DOUBLE (DISQUE)
• Applications principales : Gigant SMB Daimler
• Type de Frein : DISC (disque)
• Taille : 16/16
• Course : 57 mm
RÉF. **I138496F** **130€HT**
00



CYLINDRE FREIN DOUBLE (DISQUE)
BS7309 CYL. FREIN DOUBLE
• Applications principales : Schmitz, SAF, Gigant, Renault, Iveco, Scania, DAF
• Type de Frein : DISC (disque)
• Taille : 16/24
• Course : 57 mm
• Ancienne Génération jusqu'à à Juillet 2009 : I139355F
• Dernière génération à partir de Juillet 2009 : K026896N00
RÉF. **K026896N00** **60€HT**
00

CYLINDRE FREIN DOUBLE (CAME S) T24
BX7515 CYL 24/30 FREIN TAMBOUR
• Applications principales : Renault, Iveco, Scania
• Type de Frein : S-CAM (tambour)
• Taille : 24/30
• Course : 76 mm
• Ancienne Génération jusqu'à à Juillet 2009 : SEB01268
• Dernière génération à partir de Juillet 2009 : K037970N00
RÉF. **K037970N00** **45€HT**
00

RÉTROVISION



RENAULT PREMIUM MIDLUM KERAX 2005 - 2013 ET RENAULT GAMME D ET C (CABINE ÉTROITE 2,3M) À PARTIR DE 2014
Rétroviseur complet noir classe II + IV Renault Premium Midlum Kerax gamme D et C (2,3m) Distri. départ 360 mm
GAUCHE (RÉFÉRENCE D'ORIGINE : 5010623231)
RÉF. **593900143** **210€HT**
00
DROITE (RÉFÉRENCE D'ORIGINE : 5010623232)
RÉF. **593900243** **239€HT**
50
Pièces détachées disponibles au détail



HELLA
RETROVISEUR VI
Universelle
RÉF. **85B003290812**

9€HT
50

BÉQUILLES

JEU DE BÉQUILLES HERCULES LGH S 85-52

- Hauteur : 850 mm
- Course : 520 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 100,3 kg

RÉF. 3 389 0061 00 **345^{€HT}₀₀**



SAF Holland
345^{€HT}₀₀

JEU DE BÉQUILLES HERCULES LGH S 80-47

- Hauteur : 800 mm
- Course : 470 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 97 kg

RÉF. 3 389 0062 00 **345^{€HT}₀₀**

JEU DE BÉQUILLES HERCULES LGH S 75-41

- Hauteur : 750 mm
- Course : 410 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 96 kg

RÉF. 3 389 0063 00 **345^{€HT}₀₀**

JEU DE BÉQUILLES HERCULES LGH S 70-40

- Hauteur : 700 mm
- Course : 400 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 93,6 kg

RÉF. 3 389 0064 00 **345^{€HT}₀₀**

LE + PRODUIT

- Robuste et optimisé en poids, réduction de 8 kg par jeu comparé aux béquilles SAF Titan Pro.
- Capacité de levage de 24 000 kg.
- La plaque de fixation 3D à 10 trous continus garantit une grande variété d'options de montage et facilite le remplacement des jeux de béquilles sur le marché.

SAUER GERMANY QUALITY PARTS

développé par SAF-HOLLAND

225^{€HT}₀₀

JEU DE BÉQUILLES SAUER LGS S75-38 DS

- Hauteur : 750 mm
- Course : 380 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 104 kg

RÉF. S3897538100 **225^{€HT}₀₀**

JEU DE BÉQUILLES SAUER LGS S80-44 DS


- Hauteur : 800 mm
- Course : 440 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 108 kg

RÉF. S3898044100 **225^{€HT}₀₀**

JEU DE BÉQUILLES SAUER LGS S86-48 DS

- Hauteur : 860 mm
- Course : 480 mm
- Patin : Compensateur
- Capacité levage : 24 000 kg
- Charge statique : 50 000 kg
- Poids du jeu complet : 112 kg

RÉF. S3898648100 **225^{€HT}₀₀**



ÉQUIPEMENT

629^{€HT}₀₀

CLAS
EXTRACTEUR DE SILENT BLOCS SAF
Diam 158mm
RÉF. OM 9391



9^{€HT}₀₀

CLAS

BOL MAGNETIQUE

Ce bol magnétique permet le rangement de petites pièces mécaniques, visserie, outils... Grâce aux protections caoutchouc qui recouvrent ses puissants aimants, il ne raye pas les surfaces.

Caractéristiques :

- Bol en ABS
- H.112mm
- Ø148mm
- 2 aimants Ø80mm

RÉF. EG 8007



275^{€HT}₀₀



GYS

BATIUM 25.24

CHARGEUR DE BATTERIE PROFESSIONNEL

Charge à 100% et sans surveillance

- tous types batteries automobiles au plomb (liquide ou gel) de 35 à 350AH (Idéal VL jusqu'au PL)

- et des batteries de traction au plomb à électrolyte liquide de 35 à 180AH. (Idéal autolaveuse, gerbeur, transpalette...)

Le batiUM 25-24, dispose d'une fonction SOS Recovery pour régénérer les batteries de démarrage sulfatées qui peuvent être remises à niveau.

RÉF. 024533



15^{€HT}₀₀
CLAS

SUPPORT MAGNETIQUE AEROSOLS ET TOURNEVIS

Ce support pour 3 aérosols et 7 tournevis est conçu pour se fixer sur les servantes d'ateliers, ponts élévateurs ou toutes surfaces métalliques afin de créer de nouveaux espaces de rangement.

De puissants aimants assurent une fixation robuste.

Caractéristiques :

- 110x300x126mm
- Capacité de charge : 1.2kg

RÉF. EG 8006



29^{€HT}₀₀
CLAS

JEU 4 BACS RANGEMENT AIMANTES


Ces 4 bacs de rangement sont conçus pour se fixer sur les servantes d'ateliers, ponts élévateurs ou toutes surfaces métalliques afin de créer de nouveaux espaces de rangement. De puissants aimants assurent une fixation robuste.

Composition :

- 1 bac 310x110x120mm, capacité de charge 1.17kg
- 1 bac 270x110x120mm, capacité de charge 1kg
- 1 bac 210x110x120mm, capacité de charge 0.77kg
- 1 bac 150x110x120mm, capacité de charge 0.6kg

RÉF. EG 8004

ÉQUIPEMENT



120€HT
00

Valeo

LÈVE-VITRE AVEC MOTEUR

Système complet AV
RENAULT TRUCKS Kerax, Midlum, Premium
Longueur : 72cm

LÈVE-VITRE GAUCHE AVEC MOTEUR

RÉF. 850950 **120€HT**
00

LÈVE-VITRE DROITE AVEC MOTEUR

RÉF. 850951 **120€HT**
00

75€HT
90

PHILIPS LAMPE BALADEUSE À LED RCH 31 RECHARGEABLE

Résistance élevée : résistance aux chocs - IK07, protection contre l'eau, la poussière et les solvants - IP54. Pratique et polyvalent : voyant rouge de localisation en mode veille, module d'éclairage orientable à 90°, mains libres : crochet rétractable 360° et aimant puissant.

Lampes avec LED haute puissance et détecteur de fuites UV : éclairage LED haute puissance : Boost 350 lm et Eco 150 lm, détecteur de fuites UV, grand angle du faisceau : 90°.

Batterie ultra-durable : durée de vie 5 fois plus longue avec la nouvelle batterie, autonome prolongée et recharge ultra-rapide.

RÉF. NORN39419131



OUTILLAGE



FACOM

49€HT
00

PINCE COUPANTE DIAGONALE HAUTE DÉMULTIPLICATION

Pince coupante diagonale haute démultiplication.

- Application : Tous fils acier jusqu'à Ø 3mm

RÉF. 192T.18UPE.PB



- Performance de coupe exceptionnelle avec 50% d'effort en moins
- Ergonomie, Confort et grip
- Ressort de rappel

BALAIS ESSUIES GLACES



- Qualité premium
- Structure du balais renforcée
- Fabrication européenne

9€HT
50



Valeo **SWF**

BALAIS ESSUIES GLACES

Renault T 650 mm (x1)

RÉF. 132653



BOSCH

BALAIS ESSUIES GLACES

TWIN X1, RENAULT VOLVO - Premium II, Kerax II FE
Longueur : 650

RÉF. 3397011310

9€HT
90

DÉTERGENTS KÄRCHER

makes a difference



LOT PAR 6
75€HT
00

ANTI-TARTRE POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Anti-tartre pour nettoyeurs haute pression eau chaude avec protection anticorrosion intégrée, spécialement conçu pour être utilisé dans les appareils HDS dotés du système machine protector.

RÉF. 95624960 - 6X1L

RÉF. CONTENANT RM 110

109€HT
00

DÉTERGENTS POUR VÉHICULES

Détergent puissant multi-usage.

- Détergent polyvalent pour le nettoyage à la haute pression
- Élimine les huiles, les graisses et les souillures minérales
- Efficace à toutes les températures
- N'agresse pas les peintures

RÉF. 6.295-897.0

RÉF. CONTENANT RM 81 20 L

89€HT
00

DÉTERGENTS POUR VÉHICULES

Super détergent dégraissant.

- Élimine efficacement l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée
- Convient très bien au nettoyage de pièces automobiles (moteur, etc...)
- Efficace à toutes les températures.
- Temps de séchage court
- Facilite l'élimination et la décomposition des dépôts d'huile et de graisse
- N'agresse pas la matière
- Améliore considérablement le résultat de nettoyage des phases de nettoyage ci-après.
- Efficace à toutes les températures.

RÉF. 6.295-069.0

RÉF. CONTENANT RM 31 20 L

ASPIRATEURS

ASPIRATEUR DORSAL IDEAL POUR CARS & BUS

995€HT
00

KÄRCHER

makes a difference

ASPIRATEUR COMPACT, LÉGER ET PUISSANT

Le BV 5/1 est un aspirateur compact, léger et puissant avec une mobilité totale permettant de nettoyer tous les endroits difficilement accessibles et/ou dépourvus de prise électriques.

- Tension du moteur de 36 V avec une puissance nominale de 730 W
- Mode ecoefficiency
- Performant : Débit d'air de 46 l/s
- Dépression de 207 Mbar
- Batterie lithium-ion de 36 V
- Indicateur de niveau de charge de la batterie

RÉF. 13942190

RÉF. CONTENANT BV 5/1 BP PACK



580€HT
00

KÄRCHER

makes a difference

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES

- Cuve robuste 65 L
- Débit air 2 x74l/s - Dépression 254 mbar
- Puissance 2760 W
- Double turbine d'aspiration
- Décolmatage semi-automatique du filtre

RÉF. 9.565-426.0

RÉF. CONTENANT NT 65/2 AP



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

OFFRE UTILISATEURS 1 MACHINE OFFERTE AU CHOIX

UN VAPEUR SC 4 EASYFIX, UN ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 35/1 AP
OU UN NETTOYEUR DE SOLS FC 5 POUR TOUT ACHAT ENTRE LE 15/05 ET LE 30/06/18
* Offres gérées en différé par Kärcher.



KÄRCHER
makes a difference

3 549€HT
00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

- Type de courant Ph / V / Hz 3 / 400 / 50
- Débit l/h 500-1000 - Pression bar / MPa 30-200 / 3-20
- Température max. Température max. eau (°C) 80 / 155
- Puissance raccordée kW 7,8
- Consommation de mazout en mode Eco kg/h 6,4
- Réservoir de combustible l 25 - Poids kg 168
- Dimensions (l x L x h) mm 1330 x 750 x 1060
- Poignée-pistolet EASY! Force Advanced Double réservoir de détergent
- Flexible haute pression m 10 / Longue durée d'utilisation
- Sécurité anti-marche à sec • Lance mm 1050

RÉF. 10719000

RÉF. CONTENANT HDS 10/20-4 M



KÄRCHER
makes a difference

2 995€HT
00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

- Pression de service : 30-180 bar
- Débit 400-800 l/h - puissance 5.5 kW
- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn)
- Encore plus fiable
- Système exclusif de protection de la machine et du serpent

RÉF. 10779080

RÉF. CONTENANT HDS 8 / 18'-4 M



KÄRCHER
makes a difference

4 349€HT
00

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

- Pression de service : 30-180 bar
- Débit 600-1200 l/h - puissance 8.4 kW
- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn)
- Encore plus fiable
- Excellent rendement (rapide et puissant)

RÉF. 10719140

RÉF. CONTENANT HDS 12/18-4 S

NETTOYEUR HAUTE PRESSION NHP EAU FROIDE MC 3C-150/660 XT

749€HT
00

Nilfisk



- Pression de service : 150 bars
- Débit d'eau (maxi) : 660 l/h
- Hauteur d'aspiration : 0,5/1 m (non amorcé/amorcé)
- Calibre de buse HP 0370
- Puissance 3,5 kW MONO 230 V / 50 Hz / 15 Ampères
- Rotation Moteur/Pompe 2800 tr/min
- Type de pompe AXIALE en LAITON
- 3 pistons Inox
- Marche / Arrêt Automatique (pressostat)
- Niveau sonore 91 dB(A)
- Longueur câble/flexible 5 / 15 m
- Dimensions (L x l x H - cm) 38 x 38 x 101
- Poids 38 kg
- ACCESSOIRES de série
- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal - DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP «Tornado» 20° + Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique «TurboHammer» + Buse BP
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)

RÉF. 107146380



3 349€HT
00

Nilfisk

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

NHP Eau Chaude

- Application : MH 5M-210/1100 FAX
- Pression de service : 210 bars
- Débit d'eau (maxi) : 1100 l/h
- Calibre de buse : HP 0550
- Puissance : 7,9 kW (absorbée) - TRI 400 V / 50 Hz / 13,5 Ampère
- Rotation Moteur/Pompe : 1450 tr/min
- Décompression automatique (flussostat)
- Marche / Arrêt : Oui
- Type de pompe AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
- Puissance Chaudière 80 kW
- Longueur câble/flexible : 5 / 15 m
- Dimensions (L x l x H - cm) : 118 x 70 x 102
- Poids : 179 kg

RÉF. 107146953

PROTECTION YEUX



2€HT
80

LUNETTES TAU ANTIBUÉE TEINTÉES

Branches polycarbonate avec embout en TPR, oculaire polycarbonate de 2,3 mm d'épaisseur, poids 22g. Résistant à l'impact, résistance à l'impact des températures extrêmes, traitement anti-rayures, traitement antibuée, pont nasal antidérapant, branches flexibles, protection latérales, Marquage monture 5-3.1 1 SFTKN. En 172

RÉF. EURP6TAU3



1€HT
35

LUNETTES VISILUX

Monture et branches en polycarbonate, oculaire en polycarbonate incolore, ép 2,20 mm, protection latérale monobloc, Permet le port de lunettes correctrices. Marquage oculaire 2-1.2 1FT. En 170

RÉF. EURP60401

PROTECTION MAIN



7€HT
75

GANTS NITRILE NOIR 5900 NON POWDRÉS

- Gants Nitrile, non poudrés, chlorés,
- Longueur : 240 mm
- Finition : bout des doigts texturé
- Pognet roulés
- Épaisseur : 0,08 mm
- AQL < 1,5.
- Taille 9

RÉF. EURP5930



0€HT
85

GANTS ULTRANE 548 MANUTENTION HAUTE DEXTÉRITÉ

Dextérité et sensibilité optimale pour une protection légère en milieu sec. Tri de pièces, travaux d'assemblage minutieux, changement de roue. Support tricoté sans couture. Enduction polyuréthane paume et doigts. La Paire, Coloris noir. Tailles : 7 à 11

RÉF. MAPA345480+Taille

PROTECTION TÊTE



9€HT
90

CASQUETTE ANTI-HEURT

Casquette munie d'une coque plastique protégeant contre les heurts, ne protège pas contre les chutes d'objets. Tissu extérieur 65% polyester, 35% nylon. Coque de protection en ABS. Coussinets extérieurs en EVA, intérieur en polyéthylène. Anneaux d'aération en cuivre. En 812. Coloris noir.

RÉF. EURP57306



18€HT
90

BOUCHON D'OREILLE

Bouchon en mousse de polyuréthane, forme conique, adaptation à la forme du conduit auditif, confortables et lavables. Très bonne protection auditive. SNR 36 dB; H35 dB; M 33 dB; L 31 Db. En 352-2:2002. Boîte de 200 paires.

RÉF. EURP30205



21€HT
50

BOUCHON EAR PODS

Bouchons antibruit EAR PODG (pour 30120) PU. En 352-2.

RÉF. EURP30121

VETEMENTS DE TRAVAIL



28€HT
00

GILET RIPSTOP

100% polyester pongé RIPSTOP enduction PVC imperméable; intérieur polyester matelassé 180 gm2; emmanches avec élastiques et rabat; liseré et bandes rétro-réfléchissantes. Coloris noir. Tailles : M-L-XL-XXL

RÉF. EURP5GMRB+Taille



59€HT
90 **TARIF LOT -15%**

VESTE ET PANTALON WORKWEAR

Pantalon gris clair 65% en polyester, 35% coton, Veste gris clair 65% en polyester, 35% coton

PANTALON RÉF. EURP8CPL+Taille **35€HT**

VESTE RÉF. EURP8CPL+Taille **35€HT**



76€HT
90

PARKA 4 EN 1 HI-VIZ HI-WAY

Parka 4 en 1 haute visibilité :

1 parka pour l'hiver, 1 parka intersaison, 1 veste manches longues, 1 gilet sans manche. Veste intérieure haute visibilité, imperméable, coutures élançées, glissière double sens, capuche intégrée avec serrage. En 14058, en 343 et en 20471. Coloris jaune/marine, existe en taille : S, M, L, XL, XXL

RÉF. EURP705+Taille

VÊTEMENTS SÉCURITÉ



94€HT
90

CHAUSSURES DE SÉCU

La paire. Technologie anti fatigue - Restitution de l'énergie sup à 55% Taille 38 à 48 Technologie innovante

RÉF. JY204+Taille



2€HT
10

GILET HAUTE VISIBILITÉ AVEC BANDES HORIZONTALES COLORIS JAUNE OU ORANGE

100% polyester fluorescent. Conforme à la norme européenne. En 471 : «vêtements de signalisation de sécurité pour usage professionnel». Taille unique.

RÉF. SOPUWALGILBANXL / SOPUWALGILBANORANGEXL



2€HT
80

GILET DE SÉCURITÉ NORME EN471 CLASS 2

Gilet haute visibilité avec bandes horizontales doubles et bandes verticales. 100% polyester fluorescent 120g. Vêtement classe 2. Norme ENISO20471 : 2013 selon la directive CE 89/686/EEC. Taille XL, XXL

RÉF. SOPUWALGILBAU+Taille

ACCESSOIRES SÉCURITÉ



4€HT
00

SOPUWALTRIAN

Triangle securite lourd 650 gr/m2 800 gr/m2 avec boîte.

RÉF. SOPU



35€HT
00

EXTINCTEUR À POUDRE

Pression permanente poudre ABC avec manomètre. Conforme à la réglementation NF. Extincteur 6 kg.

RÉF. JONEJ-EXT;6KG/P



29€HT
90

TROUSSE DE SECOURS ASEPT BTP 5

Coffret en Polypro rouge - 23x17x5 cm - 500g. Trousse de secours 1 à 5 personnes.

Composition : 1 couverture de survie; 2 unidoses pour lavage oculaire; 10 compresses stériles 5x5 cm; 18 panements adhésifs assortis; 2 bandes extensibles 3m x 7cm; 2 paires de gants vinyle; 1 pansement compressif stérile PM; 1 pince à échardes; 1 pansement compressif stérile GM; 1 doigtier en cuir; 1 rouleau de sparadrap 5m; 1 paire de ciseaux; 5 compresses alcoolisées; 12 épingles de sûreté; 5 compresses antiseptiques chlorhexidine; 1 guide de premiers secours.

RÉF. ESC7221105

ENTRETIEN

19€HT
50

ISO TECH

SAVON FORTES SALISSURES

Savon gel à microbilles salvanté pour salissures fortes. Enlève rapidement bitume, cambouis, calamine, caoutchouc, poussières de freins, goudron, suie de mazout, graisse, etc. Conforme aux spécifications de la norme AFNOR T 73-102. Savon performant s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme. Sa texture gélifiée ne coule pas et reste au contact de la peau durant le lavage; combinée à ses microbilles en polyéthylène, elle augmente son efficacité.

RÉF. ISSVLHM109+ISSVIHM103



14€HT
00

ISO TECH

CHIFFONS JERSEY COULEUR

Les chiffons traditionnels en coton pour travaux de nettoyage. Carton de 10 kg.

RÉF. ISPAIEP10CL



13€HT
00

ISO TECH

BOBINE 1 000 FORMATS

Chamois, plis collés. Lot de 2 bobines. 1 000 formats. 2 plis 23,1x30 cm. Bobine multi-usages, absorbante et résistante.

RÉF. ISPAIBIC1000CH



39€HT
00

ISO TECH

DÉVIDOIR POUR BOBINE 1 000 FORMATS

Trépied blanc. Pour bobine industrielle. Il vous suit partout, pour avoir toujours votre essuie-tout à portée de main.

RÉF. FONL01DB0000

